



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08**  
*CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*

Data  
05/11/2021

**DUVRI**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI  
RISCHI INTERFERENTI**

<b>ISTITUZIONE</b>	Area della Ricerca di Sassari
<b>SEDE OPERATIVA</b>	Traversa La Crucca, 3 – 07100 Sassari
<b>DIRETTORE/RESPONSABILE</b>	Prof.ssa Marcella Devoto
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b>	Dott. Agr. Simone Canu
<b>RESPONSABILE DEL SPP</b>	Davide Sechi
<b>OGGETTO DELLA FORNITURA</b>	Procedura di gara aperta con RdO su MePa, sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria, igiene ambientale e sanificazione nei locali del CNR sede dell'Area della Ricerca di Sassari per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 e nei locali del CNR di Oristano per il periodo 1 gennaio 2022 – 30 aprile 2022.
<b>OPERATORE ECONOMICO FORNITORE</b>	
<b>SEDE LEGALE</b>	
<b>AdR Sassari</b>	firma
<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	firma



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08**  
*CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*

Data  
05/11/2021

**SOMMARIO**

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE A: COMMITTENTE .....</b>	<b>4</b>
<b>A.1 ASPETTI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Dati generali della Committente .....	4
Dati generali del Fornitore.....	4
Siti nei quali vengono effettuate le attività .....	4
Organigramma della sicurezza della Committente.....	4
Organigramma della sicurezza del Fornitore .....	4
<b>A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE.....</b>	<b>4</b>
<b>RISCHI PRESENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE B: DITTA .....</b>	<b>5</b>
B.1 ASPETTI GENERALI .....	5
B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA.....	5
<b>SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE ....</b>	<b>7</b>
<b>PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO.....</b>	<b>9</b>
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>11</b>
<b>ALLEGATO 4 DEL DCPM 26 APRILE 2020.....</b>	<b>12</b>



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08**  
*CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*

Data  
05/11/2021

## **INTRODUZIONE**

Il presente documento, che costituisce Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito denominato DUVRI), indica le misure adottate per eliminare, e laddove non possibile, governare i rischi per la sicurezza e la salute delle persone generati dalle interferenze tra l'attività della Committente/Stazione appaltante e quella del Fornitore, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 106/2009. L'obiettivo del presente DUVRI è quello di valutare tutti i rischi di interferenza che derivano dallo svolgimento delle attività all'interno di un contesto nel quale si trovano ad operare altre imprese oltre alla Committente stessa. L'impresa appaltatrice si impegna ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso in vigore presso la Sede dove si svolgeranno le attività oggetto dell'appalto. Il presente documento non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le attività principalmente svolte all'interno di tale struttura sono prevalentemente quelle tipiche di laboratori di ricerca scientifica, del tipo chimico, biologico, fisico, informatico, corredati dalle specifiche strumentazioni nonché di quelle tipiche di un ufficio con posti di lavoro costituiti da scrivanie, poltrone, personal computer e videotermini, stampanti, telefoni, fax, fotocopiatrici, apparecchiature scientifiche, strumentazioni di laboratorio ecc.

Di norma l'orario di apertura degli uffici va dalle 8.00 fino alle 18.00 ad orario continuato.

Presso le strutture, oltre al personale dipendente, hanno accesso periodicamente gli addetti alla manutenzione, relativamente a:

- pulizia quotidiana e straordinaria;
- impiantistica varia;
- visitatori;
- manutenzione di strumentazioni scientifiche, personal computer, fotocopiatrici ed apparecchiature varie.

Da un esame dell'edifici nel loro insieme, degli impianti tecnologici installati, delle attrezzature di lavoro utilizzate, delle attività svolte, dell'organizzazione del lavoro adottata e tenendo conto della tipologia di lavoro svolto nell'arco della settimana lavorativa, si sono individuate le fonti di pericolo presenti ed in particolare quelle cui possono essere esposti i lavoratori esterni, con le relative misure di prevenzione da adottare. Sono stati evidenziati i rischi di interferenza, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'Appaltatore, derivanti da possibili sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi o anche immessi nei locali di lavoro dall'Appaltatore stesso, con le misure di prevenzione da adottare.

Dopo l'affidamento del contratto, il presente documento potrà essere integrato tenendo conto di eventuali proposte dell'operatore economico per migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza e sulla scorta di quanto riportato nel proprio documento di valutazione dei rischi.



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08**  
*CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*

Data  
05/11/2021

**SEZIONE A: COMMITTENTE**

**A.1 ASPETTI GENERALI**

**Dati generali della Committente**

Ai fini del presente DUVRI i dati generali del Committente sono archiviati presso gli uffici dell'AdR di Sassari all' interno dell'Edificio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Palazzina H.

**Dati generali del Fornitore**

Ai fini del presente DUVRI i dati generali del Fornitore sono archiviati presso gli uffici della AdR di Sassari all' interno dell'Edificio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Palazzina H nell'ambito del procedimento di affidamento della fornitura.

**Siti nei quali vengono effettuate le attività**

Ai fini del presente DUVRI le attività oggetto del contratto vengono effettuate presso la sede della AdR Sassari.

**Organigramma della sicurezza della Committente**

Ai fini del presente DUVRI le informazioni relative all'organigramma della sicurezza della Committente saranno archiviate presso gli uffici dell'AdR di Sassari all' interno dell'Edificio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Palazzina H.

**Organigramma della sicurezza del Fornitore (Operatore Economico)**

Ai fini del presente DUVRI le informazioni relative all'organigramma della sicurezza della Committente saranno archiviate presso gli uffici della AdR di Sassari all' interno dell'Edificio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Palazzina H.

**A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE**

**RISCHI PRESENTI**

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal committente che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.

Ribadendo che presso i locali del CNR-Area della Ricerca di Sassari si svolgono attività di ricerca e sviluppo, le misure adottate per ciascun fattore di rischio/ambiente/Istituto sono riportate nella tabella seguente.

Fattore di rischio/Ambienti/Istituti	Misure da adottare
Movimentazione mezzi	<ul style="list-style-type: none"><li>Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente.</li><li>Lungo i percorsi i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte della ditta nella apposita area individuata – in accordo con la Ditta - in sede di sopralluogo.</li><li>Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR</li></ul>
Locali Tecnici	<ul style="list-style-type: none"><li>L'accesso è consentito previa autorizzazione.</li></ul>
Magazzini	<ul style="list-style-type: none"><li>Si dovrà porre attenzione al materiale stoccato al fine di evitare capovolgimenti e cadute dello stesso.</li></ul>
Uffici	<ul style="list-style-type: none"><li>L'accesso è consentito previa autorizzazione.</li></ul>
Incendio	<ul style="list-style-type: none"><li>Presso la Sede sono presenti attività soggette (DM 16.2.1982) al rilascio del Certificato di</li></ul>



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08**  
*CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*

Data  
05/11/2021

	<p>Prevenzione Incendi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo</li><li>• Adozione Procedure di emergenza</li></ul>
Sovrapposizione attività	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali</li><li>• Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati.</li></ul>
Elettrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica</li></ul>
Laboratori	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'accesso è consentito previa autorizzazione.</li></ul>
Rischio macchine	<ul style="list-style-type: none"><li>• E' fatto divieto di azionare/utilizzare strumentazioni/apparecchiature presenti nei locali;</li><li>• attenersi alle indicazioni specifiche impartite</li><li>• in caso di azionamento involontario di strumentazioni/apparecchiature attenersi alle indicazioni del Responsabile CNR di Istituto.</li></ul>

## SEZIONE B: Operatore Economico

### B.1 ASPETTI GENERALI

I dati generali delle diverse imprese appaltatrici delle forniture indicate in premessa sono indicati nei rispettivi verbali di cooperazione e coordinamento che saranno redatti in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 26, commi 2 e 3, del d.lgs. 81/08 ed allegati al presente DUVRI laddove applicabili.

### B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le attività oggetto dei lavori connesse alla **fornitura del Servizio di Pulizie** comportano, potenzialmente, i seguenti fattori di rischio interferenti:

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Rischio derivante dall'utilizzo di impianti ed attrezzature</b>	L'impresa appaltatrice deve provvedere a controllare regolarmente, a mantenere e a tenere in sicurezza le attrezzature che utilizza per l'espletamento dell'attività. Nell'utilizzo di apparecchiature elettriche il personale operante deve evitare di lasciare cavi sul pavimento in zone interessate dal passaggio. L'accesso alle centrali tecnologiche deve essere consentito solo a personale appositamente addestrato; eventuale personale estraneo, ad esempio per la pulizia dei locali, dovrà essere sempre accompagnato e assistito da un operaio manutentore.
<b>Rischio derivante da contatti elettrici accidentali</b>	Generalmente l'impianto elettrico presente nei locali è di tipo per ambienti normali con grado di protezione IP20; pertanto occorre evitare schizzi o getti d'acqua o altri liquidi in genere. Per evitare il rischio di elettrocuzione il personale operante deve evitare di sovraccaricare le prese e di staccare le spine dalle prese tirando il cavo.
<b>Rischio derivante dall'utilizzo di sostanze chimiche</b>	I prodotti utilizzati dall'impresa appaltatrice per l'espletamento della propria attività devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. L'impresa appaltatrice non deve lasciare incustoditi eventuali rifiuti speciali, prodotti chimici e i loro contenitori, anche se vuoti. I contenitori dei prodotti utilizzati, così come ogni materiale rientrante tra i rifiuti speciali dovranno essere manipolati e smaltiti secondo le norme vigenti.
<b>Rischi derivanti dall'impraticabilità temporanea di aree oggetto di intervento</b>	Qualora per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni si renda necessario interdire l'accesso all'area oggetto di intervento, l'impresa, dopo averne informato il Committente, deve perimetrare tale area con transenne e nastri segnalatori e installare opportuna cartellonistica. Qualora l'intervento da eseguire non abbia caratteristiche di urgenza, e per non compromettere il funzionamento delle attività della Sede o per altri motivi non sia momentaneamente possibile interdire l'accesso all'area, l'impresa rinverrà l'intervento concordando con il Committente e con il RSPP i tempi di effettuazione.

**Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.**



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08**  
*CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*

Data  
05/11/2021

**SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE**

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni precedenti, si riportano di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

Fattore di rischio/Ambiente/Istituto	Misure da adottare	A cura di
<b>Rischio da movimentazione mezzi</b>	Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente.	Operatore Economico
	Lungo le rampe i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte della ditta nella apposita area individuata – in accordo con la Ditta - in sede di sopralluogo.	CNR/ Operatore Economico
	Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR	CNR/ Operatore Economico
<b>Locali Tecnici</b>	L'accesso è consentito previa autorizzazione.	CNR/ Operatore Economico
<b>Magazzini</b>	Si dovrà porre attenzione al materiale stoccato al fine di evitare capovolgimenti e cadute dello stesso.	CNR/ Operatore Economico
<b>Uffici</b>	L'accesso è consentito previa autorizzazione.	CNR/ Operatore Economico
<b>Rischio incendio</b>	Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo	CNR/ Operatore Economico
<b>Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi CNR/altre ditte</b>	La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta al personale non addetto	CNR/ Operatore Economico
<b>Sovrapposizione attività</b>	Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali.	CNR
	Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati	CNR/ Operatore Economico
<b>Rischio Elettrico</b>	Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica	CNR/ Operatore Economico
<b>Caduta materiali</b>	Adeguate segnalazione della zona sottostante all'area di lavorazione	Operatore Economico
	Interdire la zona, in accordo con le disposizioni interne del CNR, a personale, mezzi, macchinari CNR/altre Ditte	CNR/ Operatore Economico
<b>Scivolamento/caduta</b>	Utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione	Operatore Economico
<b>Macchinari elettrici</b>	Utilizzo di macchinari e apparecchiature a norma e in buono stato di manutenzione	Operatore Economico



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08**  
*CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*

Data  
05/11/2021

	Operatori addetti ai macchinari adeguatamente formati	Operatore Economico
<b>Agenti chimici</b>	Presenza in cantiere delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti Adeguata conoscenza delle modalità di utilizzo dei prodotti (quantità, diluizione, etc.) Aerazione adeguata dei locali Operatori adeguatamente formati	Operatore Economico
<b>Rischio rumore</b>	Utilizzo di macchinari con livelli di pressione sonora contenuti e saranno fornite dati sui livelli di rumorosità delle macchine utilizzate Nel caso di inizio di attività CNR con livelli di pressione sonora superiore a 80 dB(A) sarà data opportuna informativa	CNR/ Operatore Economico CNR
<b>Laboratori</b>	L'accesso è consentito previa autorizzazione.	Operatore Economico

**SCHEMA SINTETICO DEGLI ONERI DI SICUREZZA RICONOSCIUTI ALL'APPALTATORE**

Le attività precedentemente descritte, pur caratterizzate dalla presenza di rischi interferenti, non comportano costi per la sicurezza.

Resta ferma la necessità dell'espletamento della riunione di informazione sui rischi interferenti relativi alle attività in oggetto.



## PROTOCOLLO DI SICUREZZA

### ANTICONTAGIO COVID-19

#### PREMESSA

L'AdR, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori, siano essi dipendenti dell'ente o meno.

#### OBIETTIVO

Obiettivo del presente piano è rendere l'Area della Ricerca di Sassari un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

L'AdR informa tutti i lavoratori e chiunque si trovi nella necessità di entrare nel comprensorio del C.N.R. circa le disposizioni di sicurezza, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, le info-grafiche esplicative predisposte e messe a disposizione da Prot. Civ, ISS e Ministero della Salute.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di **non poter fare ingresso o di poter permanere** nella sede della AdR e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso alla AdR (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente il proprio datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti.

#### PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nei locali del CNR- Area della Ricerca di Sassari adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare ciascuno dovrà adottare le seguenti misure di igiene personale:

1. Lavarsi frequentemente le mani;
2. Evitare strette di mano e contatti fisici con altre persone;





**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08**  
*CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*

Data  
05/11/2021

3. Non toccarsi la bocca, il viso o gli occhi con le mani anche se guantate;
4. Coprirsi la bocca e il naso con mascherina chirurgica.

### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo sono di fondamentale importanza quale elemento di riduzione del rischio di contagio. Per questo motivo:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dei Dpcm e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna;
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

### **GESTIONE DEL LAVORATORE SINTOMATICO**

Nel caso in cui una persona presente nei locali CNR-Area della Ricerca di Sassari sviluppi febbre e/o sintomi simil influenzali è adottata la procedura descritta di seguito.

Il lavoratore che presenti una sintomatologia caratterizzata da temperatura corporea superiore a 37,5 °C, tosse e/o difficoltà respiratoria deve avvisare immediatamente il proprio Datore di Lavoro ed abbandonare i locali CNR-Area della Ricerca di Sassari.

L'operatore economico avvia tutte le necessarie azioni a tutela del proprio dipendente ed avvisa tempestivamente il Responsabile CNR-AdRSS.

Nel caso di lavoratori venuti accidentalmente a contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 in ambito lavorativo è adottata la procedura descritta di seguito.

Identificazione dei contatti stretti.

Nel caso in cui un lavoratore del CNR o che presta la propria attività all'interno degli ambienti CNR venga classificato dalla struttura di Sanità Pubblica "caso confermato" o "probabile" (secondo i criteri indicati nelle definizioni), il Direttore di Istituto/Responsabile di struttura di appartenenza del lavoratore, sulla base delle valutazioni effettuate dall'operatore di Sanità Pubblica che gestisce il caso, ed in collaborazione con il Medico Competente, identifica tutti i lavoratori che possono essere classificati come "contatto stretto" (secondo i criteri indicati nelle definizioni), focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi del caso e fino al momento della diagnosi e di isolamento del caso.

Tale elenco verrà comunicato all'operatore di Sanità Pubblica per il prosieguo delle attività diagnostiche e di isolamento.

La gestione dei contatti stretti è di pertinenza della struttura di Sanità Pubblica interessata.



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08**  
*CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*

Data  
05/11/2021

## CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto ai sensi degli artt. 3, 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolta da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

E' importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo durante lo svolgimento dei lavori e/o per sopraggiunte variazioni in corso d'opera

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

### **Misure igienico-sanitarie**

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Firma del RSPP (o referente) C.N.R. Area della Ricerca di Sassari

.....

Firma Responsabile Unico del Procedimento

.....

Firma Operatore Economico

.....