

ALLEGATO B3 – GARA N. 8163873

LOTTO 3: SERVERS

CIG: 87685769D1

CUI: 80054330586202000377

Il presente documento descrive:

- Sezione 1: le **caratteristiche tecniche minime** cui devono necessariamente rispondere i dispositivi di seguito elencati, pena l'esclusione dalla gara. Non sono precluse eventuali proposte alternative rispetto al principio di equivalenza;
- Sezione 2: **Fac-simile dell'offerta tecnica** da utilizzare per la sottomissione delle offerte.

SEZIONE 1 – CAPITOLATO TECNICO – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Vengono specificate di seguito le **caratteristiche tecniche minime** cui devono necessariamente rispondere i dispositivi di seguito elencati, pena l'esclusione dalla gara.

Non sono precluse eventuali proposte alternative rispetto al principio di equivalenza.

Sistemi di calcolo con sistema operativo Linux

Codice	Quantità	Descrizione
L3-01	1	<p>Descrizione: server/workstation.</p> <p>Modello: DELL Precision 7920 Tower.</p> <p>Formato: Tower.</p> <p>Processori: Doppio Intel Xeon Gold 6242R da 3.1GHz, 4.1GHz Turbo, 20 Cores per processore, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB di memoria Cache, HT (205W), DDR4-2933, o superiore.</p> <p>RAM: 512GB, 8x64GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory, o superiore.</p> <p>Scheda video: NVIDIA Quadro RTX4000, 8 GB, 3 DP, VirtualLink, o superiore</p> <p>Disco 1: Scheda Dell Quad PCIe x16 per unità SSD ultraveloce, 2 unità M.2 da 1 TB ciascuna, PCIe NVMe Class 50, o superiore.</p> <p>Disco 2: SATA Enterprise da 3,5", 8 TB e 7.200 rpm, o superiore.</p> <p>Connettività: Scheda di rete integrata Gigabit Ethernet, o superiore</p> <p>Porte: 2 porte USB 3.2 Type-A, 1 porta USB 3.2 Type-C con PowerShare, 1 Porta USB 3.2 Type-C, Jack audio universale, 5 porte USB 3.2 Type-A, 1 Porta ingresso linea audio, 1 Porta seriale, 1 Porta mouse PS/2, 1 Porta tastiera PS/2, 1 Porta di rete (o superiore), 1 Porta USB 3.2 (supporta Smart Power-On)</p> <p>Accessori: DWD-/RW half height 16x. Scheda Thunderbolt 3 PCIe - 2 porte Type-C, 1 DP in, tastiera e mouse cablati.</p> <p>Sistema operativo: Linux Ubuntu</p> <p>Layout Tastiera: americana</p> <p>Supporto: Almeno 3 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata.</p>

L3-02	2	<p>Descrizione: server/workstation.</p> <p>Modello: DELL Precision 7920 Tower.</p> <p>Formato: Tower.</p> <p>Processore: Intel Xeon Silver 4215R da 3,2GHz, 4,0 GHz Turbo, 8 C, 9,6 GT/s 2UPI, 11 MB di memoria cache, HT (130 W), DDR4-2400, o superiore.</p> <p>RAM: 96GB, 6x16GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory, o superiore.</p> <p>Scheda video: AMD Radeon Pro WX 2100, 2 GB, DP, 2 mDP.</p> <p>Disco: SSD SATA Class 20 da 2,5", 512 GB.</p> <p>Connettività: Scheda di rete integrata Gigabit Ethernet, o superiore</p> <p>Porte: 2 porte USB 3.2 Type-A, 1 porta USB 3.2 Type-C con PowerShare, 1 Porta USB 3.2 Type-C, Jack audio universale, 5 porte USB 3.2 Type-A, 1 Porta ingresso linea audio, 1 Porta seriale, 1 Porta mouse PS/2, 1 Porta tastiera PS/2, 1 Porta di rete (o superiore), 1 Porta USB 3.2 (supporta Smart Power-On)</p> <p>Sistema operativo: Linux Ubuntu</p> <p>Layout Tastiera: americana o italiana</p> <p>Supporto: Almeno 3 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata.</p>
L3-03	1	<p>Descrizione: server.</p> <p>Modello: DELL PowerEdge R740 Rack.</p> <p>Formato: Rack.</p> <p>Processori: Dual Intel Xeon Gold 6246R 3.4GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W), DDR4-2933, o superiore.</p> <p>Configurazione termica del processore: 2 Standard Heatsinks for greater than 125W CPUs (no GPU).</p> <p>RAM: 512GB 8x64GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory Dual Rank, o superiore.</p> <p>Modulo SD interno: 2x64GB microSDHC/SDXC Card</p> <p>Configurazione RAID: C4, RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity)</p> <p>Scheda RAID: PERC H730P RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile</p> <p>Dischi: 10 dischi rigidi 960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512 2.5inch Hot Plug AG Drive, 1DWPD, 1752 TBW, o superiore.</p> <p>Alimentatori: Dual, Hot-pug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W -48VDC Only.</p> <p>Scheda di rete: Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC</p> <p>Accessori: guide per Rack Rails o Cable Management Arm.</p> <p>Sistema operativo preinstallato: nessuno.</p> <p>Sistema di monitoraggio remoto: iDRAC Enterprise</p> <p>Supporto: almeno 3 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata.</p>

Monitors

Codice	Quantità	Descrizione
L3-04	2	<p>Descrizione: Monitor LCD con retroilluminazione a LED.</p> <p>Modello (di riferimento): DELL 27 P2719H</p> <p>Dimensione (diagonale): 27", 16:9, o superiore.</p> <p>Risoluzione: Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz, o superiore.</p> <p>Connettori: HDMI, VGA, DisplayPort.</p> <p>Regolazioni: Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione.</p>

SEZIONE 2 – FAC-SIMILE DELL’OFFERTA TECNICA

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RDO SU ME.PA. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI INFORMATICI DEDICATI ALL’ANALISI NUMERICA, ANALISI DI FORMA E OTTIMIZZAZIONE, SUDDIVISA IN 6 LOTTI FUNZIONALI, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA IMATI_Lab Potenziamento Infrastrutturale, Prog. N. 58, Delibera CdA 136/2020.

**CIG N. 87685769D1 – LOTTO 3: “Servers”
CUP B55J19000360001 - CUI 80054330586202000377 - CPV 48820000-2**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

CONFORMEMENTE A QUANTO PRESCRITTO ALLA SEZIONE 8 DEL DOCUMENTO “CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO”, L’OFFERTA TECNICA DEVE RISPETTARE LE CARATTERISTICHE MINIME STABILITE NEI DOCUMENTI DI GARA, PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DI CUI ALL’ART. 68 DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I.

LE INFORMAZIONI FORNITE DOVRANNO UTILIZZARE IL FAC-SIMILE PROPOSTO, IN MODO DA CONSENTIRE:

- LA VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELL’OFFERTA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME OBBLIGATORIE;
- L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI ALLA SEZIONE 9 DEL DOCUMENTO CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO.

Il/La sottoscritto/a	
Nella sua qualità di:	
Dell’ Impresa / RTI / Consorzio	

OFFRE
LOTTO 3 – SCHEDA OFFERTA TECNICA

Codice	Quantità	Descrizione dell’item	Offerta Tecnica (dettagliare ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell’offerta)
L3-01	1	Descrizione: server/workstation. Modello: DELL Precision 7920 Tower. Formato: Tower. Processori: Doppio Intel Xeon Gold 6242R da 3.1GHz, 4.1GHz Turbo, 20 Cores per processore, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB di memoria Cache, HT (205W), DDR4-2933, o superiore. RAM: 512GB, 8x64GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory, o superiore. Scheda video: NVIDIA Quadro RTX4000, 8 GB, 3 DP, VirtualLink, o superiore Disco 1: Scheda Dell Quad PCIe x16 per unità SSD ultraveloce, 2 unità M.2 da 1 TB ciascuna, PCIe NVMe Class 50, o superiore.	<i>[specificare cosa viene offerto e dettagliare ogni elemento ritenuto utile alla valutazione tecnica dell’offerta]</i>

	<p>Disco 2: SATA Enterprise da 3,5", 8 TB e 7.200 rpm, o superiore.</p> <p>Connettività: Scheda di rete integrata Gigabit Ethernet, o superiore</p> <p>Porte: 2 porte USB 3.2 Type-A, 1 porta USB 3.2 Type-C con PowerShare, 1 Porta USB 3.2 Type-C, Jack audio universale, 5 porte USB 3.2 Type-A, 1 Porta ingresso linea audio, 1 Porta seriale, 1 Porta mouse PS/2, 1 Porta tastiera PS/2, 1 Porta di rete (o superiore), 1 Porta USB 3.2 (supporta Smart Power-On)</p> <p>Accessori: DWD-/RW half height 16x. Scheda Thunderbolt 3 PCIe - 2 porte Type-C, 1 DP in, tastiera e mouse cablati.</p> <p>Sistema operativo: Linux Ubuntu</p> <p>Layout Tastiera: americana</p> <p>Supporto: Almeno 3 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata.</p>	
Caratteristiche opzionali e/o migliorative dell'item L3-01	<p>Configurazione dei processori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2x Intel Xeon Gold 6248R da 3 GHz, 4 GHz Turbo, 24 C, 10,4 GT/s 3UPI, 35,75 MB di memoria cache, HT (205 W), DDR4-2933 <input type="checkbox"/> 2x Intel Xeon Gold 6246R da 3,4GHz, 4,1 GHz Turbo, 16 C, 10,4 GT/s 3UPI, 35,75 MB di memoria cache, HT (205 W), DDR4-2933 <input type="checkbox"/> 2x Intel Xeon Gold 6256R da 3,6GHz, 4,5 GHz Turbo, 12 C, 10,4 GT/s 3UPI, 33 MB di memoria cache, HT (205 W), DDR4-2933 <input type="checkbox"/> 2x Intel Xeon Gold 6258R da 2,7 GHz, 4 GHz Turbo, 28 C, 10,4 GT/s 3UPI, 38,5 MB di memoria cache, HT (205 W), DDR4-2933 <input type="checkbox"/> Altro (specificare): 	<p><i>[indicare se viene offerta una configurazione di processori superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima]</i></p>
	<p>Quantità di memoria RAM installata, di tipologia DDR4 2933 RDIMM ECC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Più di 512 GB e fino (o uguale) a 768 GB (specificare la quantità: _____) <input type="checkbox"/> Più di 768 GB (specificare la quantità: _____) 	<p><i>[indicare se viene offerta una quantità di memoria RAM installata superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima, e qual è la sua dimensione]</i></p>
	<p>Modello di scheda grafica/GPU installata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2x NVIDIA Quadro RTX4000, 8 GB, 3 DP, VirtualLink <input type="checkbox"/> 1x NVIDIA Quadro RTX5000, 16 GB, 4 DP, VirtualLink <input type="checkbox"/> 2x NVIDIA Quadro RTX5000, 16 GB, 4 DP, VirtualLink <input type="checkbox"/> 1x NVIDIA Quadro RTX6000, 24 GB, 4 DP, VirtualLink <input type="checkbox"/> Altro (specificare): 	<p><i>[indicare se viene offerta una scheda grafica superiore a quella prevista dalla configurazione minima]</i></p>

		<p>Disco 1 - Numero e tipologia di unità SSD PCIe NVMe Class 50 installate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1x Scheda Quad PCIe x16 per unità SSD ultraveloce, con 3 unità M.2 da 1 TB ciascuna, PCIe NVMe Class 50 <input type="checkbox"/> 1x Scheda Quad PCIe x16 per unità SSD ultraveloce, con 4 unità M.2 da 1 TB ciascuna, PCIe NVMe Class 50 <input type="checkbox"/> 2x Scheda Quad PCIe x16 per unità SSD ultraveloce, con 2 unità M.2 da 1 TB ciascuna, PCIe NVMe Class 50 <input type="checkbox"/> 2x Scheda Quad PCIe x16 per unità SSD ultraveloce, con 3 unità M.2 da 1 TB ciascuna, PCIe NVMe Class 50 <input type="checkbox"/> 2x Scheda Quad PCIe x16 per unità SSD ultraveloce, con 4 unità M.2 da 1 TB ciascuna, PCIe NVMe Class 50 <input type="checkbox"/> Altro (specificare): 	<p><i>[indicare se viene offerta una configurazione di schede SSD PCIe NVMe Class 50 superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima]</i></p>
		<p>Supporto e assistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 4 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> 5 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> 6 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> 7 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> Altro (specificare): 	<p><i>[indicare se viene esteso il periodo di supporto e assistenza rispetto a quello previsto dalla configurazione minima, e qual è la sua durata]</i></p>
		<p>Altre caratteristiche migliorative: <i>[descrivere ogni elemento offerto ritenuto migliorativo rispetto alla configurazione tecnica minima]</i></p>	
L3-02	2	<p>Descrizione: server/workstation. Modello: DELL Precision 7920 Tower. Formato: Tower. Processore: Intel Xeon Silver 4215R da 3,2GHz, 4,0 GHz Turbo, 8 C, 9,6 GT/s 2UPI, 11 MB di memoria cache, HT (130 W), DDR4-2400, o superiore.</p>	<p><i>[specificare cosa viene offerto e dettagliare ogni elemento ritenuto utile alla valutazione tecnica dell'offerta]</i></p>

		<p>RAM: 96GB, 6x16GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory, o superiore.</p> <p>Scheda video: AMD Radeon Pro WX 2100, 2 GB, DP, 2 mDP.</p> <p>Disco: SSD SATA Class 20 da 2,5", 512 GB.</p> <p>Connettività: Scheda di rete integrata Gigabit Ethernet, o superiore</p> <p>Porte: 2 porte USB 3.2 Type-A, 1 porta USB 3.2 Type-C con PowerShare, 1 Porta USB 3.2 Type-C, Jack audio universale, 5 porte USB 3.2 Type-A, 1 Porta ingresso linea audio, 1 Porta seriale, 1 Porta mouse PS/2, 1 Porta tastiera PS/2, 1 Porta di rete (o superiore), 1 Porta USB 3.2 (supporta Smart Power-On)</p> <p>Sistema operativo: Linux Ubuntu</p> <p>Layout Tastiera: americana o italiana</p> <p>Supporto: Almeno 3 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata.</p>	
Caratteristiche opzionali e/o migliorative dell'item L3-02	Configurazione dei processori:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2x Intel Xeon Silver 4215R da 3,2 GHz, 4,0 GHz Turbo, 8 C, 9,6 GT/s 2UPI, 11 MB di memoria cache, HT (130 W), DDR4-2400 <input type="checkbox"/> 1x Intel Xeon Gold 6226R da 2,9 GHz, 3,9 GHz Turbo, 16 C, 10,4 GT/s 3UPI, 22 MB di memoria cache, HT (150 W), DDR4-2933 <input type="checkbox"/> 2x Intel Xeon Gold 6226R da 2,9 GHz, 3,9 GHz Turbo, 16 C, 10,4 GT/s 3UPI, 22 MB di memoria cache, HT (150 W), DDR4-2933 <input type="checkbox"/> 1x Intel Xeon Gold 6242R da 3,1 GHz, 4,1 GHz Turbo, 20 C, 10,4 GT/s 3UPI, 35,75 MB di memoria cache, HT (205 W), DDR4-2933 <input type="checkbox"/> Altro (specificare): 	[indicare se, per ognuna delle 2 macchine componenti l'item L3-02, viene offerta una configurazione di processori superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima]
	Quantità di memoria RAM installata, di tipologia DDR4 2933 RDIMM ECC:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Più di 96 GB e fino (o uguale) a 128 GB (specificare la quantità: _____) <input type="checkbox"/> Più di 128 GB e fino (o uguale) a 192 GB (specificare la quantità: _____) <input type="checkbox"/> Più di 192 GB e fino (o uguale) a 256 GB (specificare la quantità: _____) <input type="checkbox"/> Più di 256 GB (specificare la quantità: _____) 	[indicare se, per ognuna delle due macchine componenti l'item L3-02, viene offerta una quantità di memoria RAM installata superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima, e qual è la sua dimensione]
	Modello di scheda grafica/GPU installata:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1x Radeon Pro WX 4100, 4 GB, 4 mDP <input type="checkbox"/> 1x Radeon Pro WX 5100, 8 GB, 4 DP <input type="checkbox"/> 1x NVIDIA Quadro P2200, 5 GB, 3 4P, VirtualLink 	[indicare se, per ognuna delle due macchine componenti l'item L3-02, viene offerta una scheda grafica superiore a quella prevista dalla configurazione minima]

		<input type="checkbox"/> 1x NVIDIA Quadro RTX4000, 8 GB, 3 DP, VirtualLink <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	
		Dimensione totale delle unità SSD SATA (Class 20) installate: <input type="checkbox"/> Più di 512 GB e fino (o uguale) a 1 TB (specificare la dimensione totale: _____) <input type="checkbox"/> Più di 1 TB e fino (o uguale) a 2 TB (specificare la dimensione totale: _____) <input type="checkbox"/> Più di 2 TB e fino (o uguale) a 3 TB (specificare la dimensione totale: _____) <input type="checkbox"/> Più di 3 TB (specificare la dimensione totale: _____)	<i>[indicare se, per ognuna delle due macchine componenti l'Item L3-02, viene offerta una dimensione totale delle unità SSD SATA (Class 20) superiore a quella prevista dalla configurazione minima]</i>
		Supporto e assistenza: <input type="checkbox"/> 4 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> 5 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> 6 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> 7 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<i>[indicare se, per ognuna delle due macchine componenti l'Item L3-02, viene esteso il periodo di supporto e assistenza rispetto a quello previsto dalla configurazione minima, e qual è la sua durata]</i>
		Altre caratteristiche migliorative: <i>[descrivere, per ognuna delle due macchine componenti l'Item L3-02, ogni elemento offerto ritenuto migliorativo rispetto alla configurazione tecnica minima]</i>	
L3-03	1	Descrizione: server. Modello: DELL PowerEdge R740 Rack. Formato: Rack. Processori: Doppio Intel Xeon Gold 6246R 3.4GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W), DDR4-2933, o superiore. Configurazione termica del processore: 2 Standard Heatsinks for greater than 125W CPUs (no GPU). RAM: 512GB 8x64GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory Dual Rank, o superiore. Modulo SD interno: 2x64GB microSDHC/SDXC Card	<i>[specificare cosa viene offerto e dettagliare ogni elemento ritenuto utile alla valutazione tecnica dell'offerta]</i>

		<p>Configurazione RAID: C4, RAID 5 for 3 o più HDDs o SSDs (Matching Type/Speed/Capacity)</p> <p>Scheda RAID: PERC H730P RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile</p> <p>Dischi: 10 dischi rigidi 960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512 2.5inch Hot Plug AG Drive, 1DWPD, 1752 TBW, o superiore.</p> <p>Alimentatori: Dual, Hot-pug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W -48VDC Only.</p> <p>Scheda di rete: Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC</p> <p>Accessori: guide per Rack Rails o Cable Management Arm.</p> <p>Sistema operativo preinstallato: nessuno.</p> <p>Sistema di monitoraggio remoto: iDRAC Enterprise</p> <p>Supporto: almeno 3 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata.</p>	
Caratteristiche opzionali e/o migliorative dell'item L3-03	Configurazione dei processori:	<input type="checkbox"/> 2x Intel Xeon Platinum 8270 2.7G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	[indicare se viene offerta una configurazione di processori superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima]
	Quantità di memoria RAM installata, di tipologia DDR4 2933 RDIMM ECC Dual Rank:	<input type="checkbox"/> Più di 512 GB e fino (o uguale) a 640 GB (specificare la quantità: _____) <input type="checkbox"/> Più di 640 GB e fino (o uguale) a 768 GB (specificare la quantità: _____) <input type="checkbox"/> Più di 768 GB e fino (o uguale) a 896 GB (specificare la quantità: _____) <input type="checkbox"/> Più di 896 GB e fino (o uguale) a 1 TB (specificare la quantità: _____) <input type="checkbox"/> Più di 1 TB (specificare la quantità: _____)	[indicare se viene offerta una quantità di memoria RAM installata superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima, e qual è la sua dimensione]
	Modello di scheda grafica/GPU installata:	<input type="checkbox"/> 1x NVIDIA Tesla M10 GPU <input type="checkbox"/> 1x NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB, 250W, Dual Slot, PCIe x16 Passive Cooled, Full Height GPU <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	[indicare se viene offerta una scheda grafica superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima]
	Numero, dimensione e tipologia delle unità SSD SAS installate:		[indicare se viene offerta una configurazione di unità SSD SAS superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima]

	<input type="checkbox"/> 11x 960GB SSD, SAS Read Intensive, 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPDP, 1752 TBW <input type="checkbox"/> 12x 960GB SSD, SAS Read Intensive, 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPDP, 1752 TBW <input type="checkbox"/> 13x 960GB SSD, SAS Read Intensive, 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPDP, 1752 TBW <input type="checkbox"/> 6x 1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPDP, 8760 TBW <input type="checkbox"/> 7x 1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPDP, 8760 TBW <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	
	Adattatore di rete: <input type="checkbox"/> Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T, rNDC <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<i>[indicare se viene offerta un adattatore di rete superiore rispetto a quello prevista dalla configurazione minima]</i>
	Alimentatore: <input type="checkbox"/> Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 2000W <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<i>[indicare se viene offerta un alimentatore superiore rispetto a quello prevista dalla configurazione minima]</i>
	Controller RAID: <input type="checkbox"/> PERC H740P RAID Controller, 8Gb NV Cache, Adapter, Low Profile <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<i>[indicare se viene offerta un controller RAID superiore rispetto a quello prevista dalla configurazione minima]</i>
	Supporto e assistenza: <input type="checkbox"/> 4 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> 5 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> 6 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> 7 anni di Dell ProSupport e servizio assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<i>[indicare se viene esteso il periodo di supporto e assistenza rispetto a quello previsto dalla configurazione minima, e qual è la sua durata]</i>

		Altre caratteristiche migliorative: <i>[descrivere ogni elemento offerto ritenuto migliorativo rispetto alla configurazione tecnica minima]</i>	
L3-04	2	Descrizione: Monitor LCD con retroilluminazione a LED. Modello (di riferimento): DELL 27 P2719H Dimensione (diagonale): 27", 16:9, o superiore. Risoluzione: Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz, o superiore. Connettori: HDMI, VGA, DisplayPort. Regolazioni: Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione.	<i>[specificare cosa viene offerto e dettagliare ogni elemento ritenuto utile alla valutazione tecnica dell'offerta]</i>
Caratteristiche opzionali e/o migliorative dell'item L3-04		Dimensione: <input type="checkbox"/> 30 pollici <input type="checkbox"/> 32 pollici <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<i>[indicare se, per ognuno dei due monitor componenti l'Item L3-04, se viene offerta una dimensione superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima]</i>
		Risoluzione: <input type="checkbox"/> 2560x1440 <input type="checkbox"/> 2560x1600 <input type="checkbox"/> 3440x1440 <input type="checkbox"/> 3840x2160 <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<i>[indicare se, per ognuno dei due monitor componenti l'Item L3-04, se viene offerta una risoluzione superiore rispetto a quella prevista dalla configurazione minima]</i>

DICHIARA

Che la presente offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Firma¹ del legale rappresentante/procuratore

¹ La presente offerta deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o, in alternativa, da un procuratore dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.