

Appalto Specifico indetto dall'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR-NANOTEC), sede di Lecce, per l'affidamento della fornitura e montaggio, chiavi in mano, di mobili e arredi per ufficio –  
Parte Seconda

Page | 1

CIG 8571031E85 – CUP B84I18000540002

## Sommario

1. Oggetto della fornitura .....	3
2. Caratteristiche dei prodotti .....	4
2.1 Caratteristiche dei Prodotti - Specifiche merceologiche .....	4
3. Requisiti minimi prestazionali.....	4
3.1 Punteggi tecnici premianti.....	12
4. Campionatura ed erogazione della fornitura dei prodotti e dei servizi oggetto della gara .....	12
4.1 Elenco degli arredi oggetto di campionatura .....	12
4.2 Presentazione della campionatura .....	13
4.3 Consegna, trasporto e montaggio .....	13
5. Erogazione della fornitura .....	14
5.1 Responsabile del servizio.....	14
5.2 Regolamentazione della fornitura .....	14
5.3 Corrispettivi e pagamenti .....	14
6. Controllo delle forniture.....	15
6.1 Verifiche alla consegna e sostituzioni.....	15
6.2 Verifiche successive alla consegna e sostituzioni .....	15
7. Contestazioni e penali .....	15
8. Garanzia.....	16

## 1. Oggetto della fornitura

Il presente “Capitolato Tecnico di Gara – Parte Seconda” descrive compiutamente le regole per la fornitura e montaggio, chiavi in mano, di mobili e arredi per ufficio destinati spazi del “Tecnopolo per la medicina di precisione”, CIG 8571031E85 – CUP B84I18000540002, ubicati al piano terra e al piano primo degli edifici F e G dell’Istituto di Nanotecnologia del CNR sede di Lecce, in particolare:

Page | 3

CNR-NANOTEC ARREDI UFFICIO		
EDIFICIO G PIANO TERRA	U.M.	Q.TA’
Banco reception	a corpo	1
Sedie operative ergonomiche	cad	15
Sedie pieghevoli o impilabili	cad	100
Sedie visitatori	cad	12
Scrivanie postazioni operative 80 x 160 x h 75 cm, comprese cassettiere	cad	12
Mobiletti operativi a giorno	cad	12
Tavoli bassi area break	cad	2
Tavoli tondi Ø 60	cad	4
Tavoli conferenzieri	cad	2
Divani a due posti	cad	4
Aree attesa circolari	cad	2
Call point	cad	2
Vasi con piante	cad	31
Tende oscuranti a pannelli rigidi manovrabili	cad	25
Pedana in legno	a corpo	1
EDIFICIO G PIANO PRIMO	U.M.	Q.TA’
Sedie operative ergonomiche	cad	49
Sedie pieghevoli o impilabili	cad	51
Sedie visitatori	cad	31
Scrivanie postazioni operative 80 x 160 x h 75 cm, comprese cassettiere	cad	48
Scrivanie postazioni operative – dirigenti 90 x 180 x h 75 cm, compresa cassettera	cad	1
Mobiletti operativi a giorno	cad	48
Tavoli bassi area break	cad	4
Tavoli tondi Ø 60	cad	5
Tavoli tondi Ø 100	cad	4
Tavoli conferenzieri	cad	1
Tavoli riunioni 180 x 180 x h 75 cm	cad	3
Divani a due posti	cad	8
Aree attesa circolari	cad	3
Call point	cad	6
Vasi con piante	cad	51
Tende oscuranti a pannelli rigidi manovrabili	cad	23
Arredo area ristoro	a corpo	1
Sgabelli alti	cad	10
EDIFICIO G PIANO PRIMO - GIARDINI D'INVERNO	U.M.	Q.TA’
Vasi con piante	cad	72
Tavoli alti	cad	8
Sgabelli alti	cad	8

EDIFICIO F PIANO TERRA	U.M.	Q.TA'
Scrivanie postazioni operative – dirigenti 90 x 180 x h 75 cm, comprese cassettiere	cad	6
Tavoli riunioni 265 x 100 x h 75 cm	cad	1
Mobiletti operativi a giorno	cad	16
Sedie operative ergonomiche	cad	6
Sedie visitatori	cad	16
Armadietti spogliatoio in metallo	cad	15
EDIFICIO F PIANO PRIMO	U.M.	Q.TA'
Scrivanie postazioni operative 80 x 160 x h 75 cm, comprese cassettiere	cad	16
Scrivanie postazioni operative – dirigenti 90 x 180 x h 75 cm, compresa cassettera	cad	1
Mobiletti operativi a giorno	cad	42
Sedie operative ergonomiche	cad	17
Sedie visitatori	cad	2
Divani a due posti	cad	4
Tavoli bassi area break	cad	1
Armadietti spogliatoio in metallo	cad	15

## 2. Caratteristiche dei prodotti

### 2.1 Caratteristiche dei Prodotti - Specifiche merceologiche

I prodotti oggetto del presente appalto devono possedere le caratteristiche merceologiche e tecniche specificate nel “Capitolato Tecnico di Gara – Parte Prima” e di seguito riassunte, nonchè attenersi alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Commissione giudicatrice e dalla stessa approvate.

Tutti gli arredi oggetto dell'appalto dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti con D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. Serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017) per gli arredi interni (sostanze pericolose; emissione di formaldeide da pannelli; contaminanti nei pannelli di legno riciclato; contenuto di composti organici volatili; residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle; sostenibilità e legalità del legno; plastica riciclata; rivestimenti; materiali di imbottitura; requisiti del prodotto finale; disassemblabilità; imballaggio; garanzie). Il livello di aderenza ai CAM dovrà essere tale da qualificare l'appalto come “VERDE”.

## 3. Requisiti minimi prestazionali

**Tutti gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive.** Tutte le schede, ai fini della completezza della valutazione, dovranno riportare una chiara rappresentazione dell'oggetto direttamente riferita alle caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali, materiche, requisiti di sicurezza, elencazioni di eventuali certificazioni, gamma di colori disponibili, ecc., delle forniture proposte, mettendo in evidenza in particolare le eventuali soluzioni tecniche, funzionali e qualitative migliorative.

### N.1 BANCO RECEPTION

**Descrizione fornitura:** Il bancone dovrà essere realizzato come segue:

- Struttura portante e pannellature in multistrato sp. 30 mm, laccato di colore bianco e centinato nei laterali curvi. Si intendono compresi tutti gli accessori e tutte le opere necessarie per dare il lavoro completo e funzionante in ogni parte.

Riferimento dettagli e materiali tav. PEA003 (DET. 01) PROGETTO ESECUTIVO\_ARREDI

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a corpo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, “Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di arredi per interni”.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di

settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### **N.87 SEDIE OPERATIVE ERGONOMICHE**

**Descrizione fornitura:** Seduta operativa da lavoro con basamento a 5 razze.

Materiali:

- Il sedile dovrà essere imbottito con poliuretano espanso flessibile (imbottitura sedile densità minima 40 kg/m<sup>3</sup>), con rivestimento in ecopelle.
- I braccioli dovranno essere in metallo con la parte superiore imbottita e rivestita in ecopelle in analogia con tutta la seduta, indipendenti e regolabili 4D.

Caratteristiche tecniche:

- Il sedile dovrà essere elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas.
- Il basamento dovrà essere in acciaio cromato (o alluminio lucidato) a 5 razze a ruote con ruote piroettanti ed auto frenanti con battistrada duro e morbido (a richiesta dell'Amministrazione).
- Lo schienale alto dovrà essere regolabile in altezza con blocco in più posizioni o alternativamente essere dotato di supporto lombare regolabile in altezza.

Lo schienale dovrà essere regolabile in inclinazione e dotato di meccanismo di oscillazione del tipo sincronizzato completo di dispositivo antishock, ovvero con oscillazione sincronizzata del sedile e dello schienale con bloccaggio in più punti e di regolazione della tensione in funzione del peso.

Il movimento dovrà prevedere la regolazione della seduta in profondità tramite traslatore o sistema analogo.

Parti di ricambio: n. 1 ruota di ricambio ogni 4 sedie.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi o schede tecniche, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni" e al D. Lgs. 81/2008.

Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza:

- Certificati come di seguito specificati:
  - per le sedute da lavoro: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 5.2, 5.3 e 5.4;
  - per imbottitura: omologazione intero manufatto in Classe 1IM.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### **N.61 SEDIE VISITATORI**

**Descrizione fornitura:** Poltroncina visitatori con monoscocca impilabile in plastica, colore da definire con D.L., struttura Cantilever in tubolare metallico verniciato, colore alluminio, con bracciolo integrato. Completa di imbottitura sedile in schiumato poliuretanico rivestito in ecopelle o tessuto ignifugo colore standard da definire con D.L. in fase costruttiva.

Dimensioni cm. 56x54x h.78.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi o schede tecniche, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni" e al D. Lgs. 81/2008.

**Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza:**

Certificati come di seguito specificati:

- per le sedute: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 6.3, 6.4, 6.5;
- per imbottitura: omologazione intero manufatto in Classe 1IM.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

**N.151 SEDIE PIEGHEVOLI O IMPILABILI**

**Descrizione fornitura:** Sedia impilabile per sala conferenze in plastica, colore da definire, struttura a 4 gambe in tubolare metallico verniciato, colore da definire. Completa di imbottitura sedile in schiumato poliuretanico rivestito in ecopelle o tessuto ignifugo colore standard da definire con D.L. in fase costruttiva. Dimensioni cm. 52x54x h.78.

Parti di ricambio: n. 1 ruota di ricambio ogni 4 sedie.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi o schede tecniche, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

**Norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza:**

Certificati come di seguito specificati:

- per le sedute: certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 6.3, 6.4, 6.5;
- per imbottitura: omologazione intero manufatto in Classe 1IM.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

**N.18 SGABELLI ALTI**

**Descrizione fornitura:** Sgabello con schienale fisso, regolabile in altezza, con struttura in tubolare metallico verniciato argento. Completo di imbottitura sedile in schiumato poliuretanico rivestito in ecopelle o tessuto ignifugo colore grigio antracite.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

Come richiesto dalla Norma UNI 10814:2004 gli sgabelli con altezza del sedile maggiore di 540 mm devono essere muniti di appoggipiedi regolabile in altezza indipendentemente dal sedile. La regolazione dell'appoggipiedi e quella del sedile devono essere tali da garantire che la loro distanza relativa, per qualsiasi altezza del sedile da terra, copra almeno il campo compreso tra 420 mm e 510 mm. La distanza dell'appoggipiedi dal sedile deve essere regolabile con un passo non maggiore di 20 mm. La forma e/o la collocazione dell'appoggipiedi devono essere tali da facilitare l'operatore anche all'atto del sedersi o alzarsi.

Tutti i prodotti imbottiti, devono essere omologati in classe 1 IM (comportamento al fuoco) con omologa rilasciata dal Ministero degli Interni.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

**N.84 CASSETTIERE**

**Descrizione fornitura:** Cassettiera operativa su ruote. Dimensioni 40x55 60h.

Tolleranza dimensionale: +/- 5 cm per tutte le dimensioni.

Le cassettiere dovranno essere realizzate in pannelli derivati del legno rivestiti su entrambe le facce con carte impregnate con resine melaminiche, coordinate con la scrivania. 3 cassetti, di cui uno porta cancelleria, dovranno avere la struttura interna in metallo e dovranno essere scorrevoli su guide metalliche. La struttura interna dei cassetti in metallo dovrà essere verniciata con polveri epossidiche.

Meccanismo di interblocco e sistema antiribaltamento.

Serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti e chiave di tipo pieghevole.

Maniglie dovranno essere in acciaio satinato di colore abbinato al colore della struttura della scrivania.

Ruote piroettanti con sistema di bloccaggio.

Parti di ricambio: n. 1 ruota e n. 1 maniglia di ricambio, ogni n. 4 cassettiere.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato cadauno.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

Page | 7

**Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:**

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### **N.76 SCRIVANIE POSTAZIONI OPERATIVE**

**Descrizione fornitura:** Isole operative a 4 o 6 posti, composte da: scrivanie cm. 80 x 160 x h.75, con piani in nobilitato melaminico, spessore mm 14, colore grigio chiaro e gambe metalliche verniciate argento. Compreso schermo frontale, cm.140 x 4x h.41 in tessuto fonoassorbente igienizzabile, colore da definire, e di cestelli per il passaggio cavi.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

**Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:**

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti da 5.2.1 a 5.2.4

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### **N.8 SCRIVANIE POSTAZIONI OPERATIVE – DIRIGENTI**

**Descrizione fornitura:** Scrivania singola composta da un piano di cm. 90 x 180 x h.75 in nobilitato melaminico, spessore mm 14, colore grigio antracite e gambe metalliche verniciate argento. Completa di cestello per il passaggio cavi e cassetiera.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

**Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:**

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti da 5.2.1 a 5.2.4

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### **N.118 MOBILETTI OPERATIVI A GIORNO**

**Descrizione fornitura:** Dimensioni cm.35 x 90 x h.110

Mobili realizzati con pannelli derivati del legno, in coordinamento con il piano della scrivania.

Schiena, fianchi e ante spessore 18 mm. Top e ripiani spessore minimo di 28 mm in pannelli derivati dal legno.

Ante cieche con battuta parapolvere, dovranno essere dotate di maniglia e di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole.

Maniglie in acciaio satinato coordinata con le maniglie della cassetiera.

Parti di ricambio: n. 1 maniglia e n. 1 serratura con chiave di ricambio.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.



**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

**Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:**

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

Page | 8

**N.16 DIVANI A DUE POSTI**

**Descrizione fornitura:** Divani a due posti con fianchi alti e piedini metallici cromati, interamente imbottiti e rivestiti in tessuto o ecopelle ignifuga, colore da definire.

Dimensioni cm. 70 x 150x h. schienale 133.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

**Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:**

Omologazione intero manufatto in Classe 1IM.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

**N.7 TAVOLI BASSI AREA BREAK**

**Descrizione fornitura:** Tavoli bassi con piano in laminato tipo fenix colore grigio antracite e struttura metallica colore argento.

Dimensioni cm. 45 x 75 x h.50.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

**Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:**

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 6.1 e 6.2

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

**N.9 TAVOLI TONDI Ø 60 – N.4 TAVOLI TONDI Ø 100**

**Descrizione fornitura:** Tavoli circolari diametro cm. 60/100 x h.74 c.a. con piano in laminato tipo Fenix colore grigio antracite e base in acciaio.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

**Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:**

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 6.1 e 6.2.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla



Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### **N.8 TAVOLI ALTI**

**Descrizione fornitura:** Tavoli alti cm. 50 x 70 x h.100 c.a. con piano in Fenix colore grigio antracite e base in acciaio.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 6.1 e 6.2.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### **N.3 TAVOLI CONFERENZIERI**

**Descrizione fornitura:** Tavolo conferenzieri, componibile, composto da 2 piani in nobilitato, sp. 14 mm, 65 x 250 x h. 75 cm, due gambe terminali pennellate, spessore 28 mm e una gamba centrale metallica verniciata a portale. Completo di modesty panel.

Dimensioni totali cm. 65 x 500 x h.75.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 6.1 e 6.2.

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### **N.1 TAVOLI RIUNIONI cm. 265 x 100 x h.75 – N.3 TAVOLI RIUNIONI 180 x 180 x h.75**

**Descrizione fornitura:** Tavoli cm. 265 x 100 x h.75/180 x 180 x h.75 c.a. con piano in Fenix colore grigio antracite e base in acciaio.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 6.1 e 6.2

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### **N.5 AREE ATTESA CIRCOLARI**

**Descrizione fornitura:** Arredo su misura composto da una seduta circolare chiusa da pareti realizzate in scatolari metallici e rivestimenti di vario tipo (lamiera stirata romboidale, plexiglass trasparente, pannelli melaminici, ecopelle).

Riferimento dettagli e materiali tav. PEA004 (DET. 02) PROGETTO ESECUTIVO\_ARREDI.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a corpo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi,

che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

Page | 10

## N.8 CALL POINT

**Descrizione fornitura:** Call point autoportante fonoassorbente, composto da tre pareti cieche spessore cm.10 x h.250 c.a. e da una porta vetrata a battente. Completo di soffitto con luce, ventola aerazione interna e sensore di presenza.

Struttura di sostegno in nervature di pannelli in legno multistrato sagomati a disegno.

Finitura esterna in legno, colore grigio chiaro. Interno rivestito con sistema fonassorbente.

Sgabello fisso con piede in acciaio verniciato e seduta in legno imbottito e rivestito in ecopelle nera.

Riferimento dettagli e materiali tav. PEA004 (DET. 03) PROGETTO ESECUTIVO\_ARREDI.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

## N.1 ARREDO AREA RISTORO PIANO PRIMO

**Descrizione fornitura:** Arredo in acciaio inox AISI 304 comprensivo di:

- n. 2 piani snack in acciaio dim. 500x4100x40 mm;
  - n. 1 isola centrale h. 90 interamente in acciaio attrezzata con:
    - n. 3 forni a microonde;
    - n. 2 ripiani estraibili provvisti di meccanismo di chiusura a frenata comprensivi di ante a filo;
    - n. 3 ripiani comprensivi di ante a filo;
    - n. 4 cassetti;
    - lavello a vasca unica integrato.
- Zoccolo isola rientrato (fino a 200 mm), h.100 mm.
- n. 2 frigoriferi classe A+++, di cui n. 1 con erogatore acqua esterno.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a corpo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

## N.154 VASI CON PIANTE

**Descrizione fornitura:** Vasi dim. 40x40xh.85 cm, colore bianco o grigio chiaro in resina o cemento.

Sono da comprendere le piante da interno, le cui specie saranno varie e dovranno essere concordate con la D.L. in fase costruttiva.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto fornito e installato con i disegni costruttivi e le schede tecniche relative, che saranno state preventivamente sottoposte ad approvazione della D.L. prima degli ordini.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni fornite negli atti di gara, inoltre dovranno essere presentate campionature alla Direzione dei Lavori prima degli ordini delle forniture.

**N.48 TENDE OSCURANTI A PANNELLI RIGIDI MANOVRABILI**

**Descrizione fornitura:** Tenda a pannelli, spostabili orizzontalmente su binari a soffitto, compresi, tessuto sia filtrante che oscurante. Page | 11

Unico colore del tendaggio a scelta della D.L. su gamma "standard".

**Caratteristiche base del prodotto:**

- Tutti i materiali devono essere certificati come ignifughi in ottemperanza alla legislazione vigente.
- Portata massima in funzione della configurazione tenda da 20 a 50 kg.
- Binario in estruso di alluminio.

**Caratteristiche tecnico/ meccaniche del tessuto oscurante:**

- Composizione 100% poliestere
- Peso gr/mq. 220
- Altezza orientativa 3500 mm, spessore mm 0,45, 0 ignifugità c1 (it)\*, fattore di apertura 0% \*si richiede di presentare il certificato di omologazione del ministero degli interni in relazione alla caratteristica richiesta.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della Direzione dei Lavori prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

**N.30 ARMADIETTI SPOGLIATOIO IN METALLO**

**Descrizione fornitura:** Armadietti spogliatoio sporco pulito su 4 piedini realizzati in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante rinforzate dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore e cerniere interne speciali antiscasso. Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio 6 mm e nervature longitudinali su fianchi e porte.

Armadi metallici con asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria. La dotazione interna contenuta in ogni vano comprende: pianetto superiore con tubo ovale porta grucce in PVC, tramezza sporco-pulito, porta ombrello con vaschetta raccogli gocce e porta cartellino plastico applicato all'anta. Armadietti per palestra con corpo e ante nel colore grigio RAL 7035 e sistema di chiusura opzionabile tra maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione o serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Consegnati già montati.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

**Dotazioni interne:**

- Ripiano superiore con sottostante tubo porta grucce completo di ganci scorrevoli
- Tramezza sporco pulito
- Porta ombrello con vaschetta raccogli gocce
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

**Caratteristiche:**

- Chiusura con maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione oppure con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione
- Colore di serie corpo ed ante: Grigio RAL 7035
- Cerniere interne anti scasso non visibili dall'esterno
- Bordo arrotondato anti urto/anti trauma raggio 6 mm
- 2 Canottature di rinforzo interne cad. Anta
- Cardine e perno di rotazione interno

**Accessori:**

- Piano inferiore porta scarpe
- Copri piedi in ABS anti corrosione
- Kit piede regolabile frontale e posteriore
- Zoccolo di base in polipropilene PP anti corrosione/anti statico/ antinfortunistico.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a pezzo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della D.L. prima della fornitura.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

**Norme di riferimento obbligatorio in materia di sicurezza:**

Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2.

Page | 12

#### N.1 PEDANA IN LEGNO

**Descrizione fornitura:** Pedana removibile in legno h. 16 cm, superficie 18 mq, rivestita in linoleum, colore da definire con D.L. Sottostruttura in moraletti e multistrato di legno idonei a sostenere un carico pari a 250 kg/mq.

**Norme per la misurazione:** L'arredo sarà computato a corpo.

**Norme per il collaudo:** Verrà effettuato un controllo di rispondenza di quanto realizzato e installato con i disegni costruttivi, che sono a carico del fornitore e che avrà preventivamente sottoposto ad approvazione della D.L. prima della produzione.

**Norme di qualità e accettazione dei materiali:**

Si richiede la conformità a quanto previsto nel D.M. dell'11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni".

Gli arredi dovranno essere accompagnati da schede tecniche descrittive e certificati di rispondenza alle normative di settore. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo e alle campionature presentate alla Direzione dei Lavori e dalla stessa approvate.

#### 3.1 Punteggi tecnici premianti

Criteri di valutazione	Punteggio su max di 100 punti
Caratteristica migliorativa 1 <i>Sicurezza ed eco-sostenibilità</i>	<b>13 punti</b>
Caratteristica migliorativa 2 <i>Aspetti migliorativi della fornitura</i>	<b>28 punti</b>
Caratteristica migliorativa 3 <i>Funzionalità ed ergonomia</i>	<b>8 punti</b>
Caratteristica migliorativa 4 <i>Pregio tecnico della fornitura</i>	<b>31 punti</b>
<b>TOTALE</b>	<b><u>80 PUNTI</u></b>

### 4. Campionatura ed erogazione della fornitura dei prodotti e dei servizi oggetto della gara

A discrezione della Stazione Appaltante sarà richiesta una campionatura dei beni offerti. I concorrenti **si impegnano** pertanto a fornire, se richiesti, campioni dei prodotti offerti. Si rendono inoltre disponibili a far visionare gli arredi offerti presso i loro stabilimenti o presso luoghi di installazione sul territorio nazionale.

Nel caso di richiesta della campionatura, questa verrà utilizzata dall'apposita Commissione Tecnica nominata dalla Stazione Appaltante per esprimere il motivato giudizio di qualità sulla base dei parametri indicati nel presente Capitolato d'oneri.

Nel caso la Stazione Appaltante richieda la campionatura, ciò avverrà con specifica comunicazione, trasmessa via PEC, contenente termini e modalità di consegna. L'invio, con tutti gli oneri e spese, sarà a carico delle ditte concorrenti stesse.

#### 4.1 Elenco degli arredi oggetto di campionatura:

1. Scrivania postazioni operative;
2. Scrivania postazioni operative - dirigente;

3. Tavolo riunioni;
4. Sedia operativa ergonomica;
5. Sedia visitatori;
6. Sedia pieghevole o impilabile;
7. Banco reception – sezione tipo e finitura proposta;
8. Area attesa circolare – sezione tipo e finitura proposta;
9. Call point – sezione tipo e finitura proposta;
10. Gamma colori e/o viste e rendering.

#### 4.2 **Presentazione della campionatura**

I colli contenenti i campioni dovranno essere consegnati, *e al fine di evitare qualunque manomissione*, montati e resi disponibili per la valutazione tecnica della Commissione giudicatrice, entro e non oltre il termine indicato nella lettera di richiesta (comunque non superiore a 15 giorni solari) presso la sede del CNR-NANOTEC c/o Campus Ecotekne, Via Monteroni – 73100 Lecce, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 previo contatto con il Sig. Mattia CENTONZE, e-mail: [mattia.centonze@nanotec.cnr.it](mailto:mattia.centonze@nanotec.cnr.it) – Cell.: 320 7967782.

Ai fini di una precisa ed inequivocabile valutazione, i campioni inviati dovranno essere corredati delle corrispondenti schede tecniche del prodotto ed essere conformi alle certificazioni, caratteristiche di omologazione, prescrizioni tecniche richieste e/o dichiarate in sede di gara.

Il campione dovrà essere del tutto identico al prodotto oggetto della fornitura finale.

Ogni campione dovrà essere contrassegnato con un'etichetta identificativa indicante:

- la ragione sociale del concorrente;
- la corrispondente denominazione riportata nel Capitolato Tecnico;
- il codice dell'articolo;
- il codice del prodotto;
- la dicitura "Campione per gara arredi per ufficio CIG 8571031E85".

Ciascun collo contenente la campionatura deve portare esternamente:

- la ragione sociale del concorrente;
- la seguente dicitura: ***"Contiene campionatura per l'aggiudicazione della fornitura di mobili e arredi per ufficio CIG 8571031E85"***

Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per la predisposizione e la consegna dei campioni stessi. Per i campioni che saranno sottoposti alle verifiche da parte della Commissione, e che potrebbero subire danneggiamenti in questa fase, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento.

I campioni presentati dovranno essere obbligatoriamente ritirati a spese degli Operatori economici entro 15 giorni solari successivi ad apposita comunicazione inviata tramite PEC dalla Stazione Appaltante.

#### 4.3 **Consegna, trasporto e montaggio**

- a. A seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, il fornitore aggiudicatario, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, dovrà concordare con la Stazione Appaltante il Layout definitivo e tutti i dettagli degli arredi e materiali di massima da inviare in produzione.
- b. Il fornitore dovrà poi inviare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conferma del layout da parte della Stazione Appaltante i disegni costruttivi di progetto per l'approvazione definitiva.
- c. Gli arredi dovranno essere consegnati nei locali indicati dalla Stazione Appaltante. La consegna dovrà avvenire nei giorni e nelle fasce orarie concordati con la Stazione Appaltante con mezzi adeguati alle necessità e ai prodotti in consegna;
- d. I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive. Gli imballaggi dovranno essere realizzati con materiali riciclati o materiali

ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli imballaggi devono facilmente essere separabili a mano in parti riciclabili mono-materiale (cartone, carta, plastica, tessuto). L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

- e. Sono da ritenersi comprese nella fornitura tutte le spese di trasporto, imballaggio, facchinaggio, carico, scarico a destinazione, montaggio, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura e posa in opera; il ritiro del materiale di risulta e degli imballaggi nonché qualsiasi altro materiale derivante dalla realizzazione della fornitura;
- f. Gli arredi dovranno essere forniti in ottime condizioni. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sino alla definitiva consegna;
- g. L'Appaltatore sarà tenuto ad accompagnare il prodotto con una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio;
- h. Il materiale dovrà essere fornito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'appaltatore ha ricevuto la comunicazione della Stazione Appaltante di avvenuta approvazione e registrazione del contratto, e installato "chiavi in mano" entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi (incluso il mese di agosto) decorrenti dalla data di consegna della fornitura;
- i. Le eventuali sostituzioni di articoli risultati difettosi per cause costruttive, senza spese per la Stazione Appaltante, avverranno presso la medesima sede entro 15 giorni lavorativi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell'inconveniente;
- j. All'atto della consegna, l'Appaltatore deve presentare all'incaricato alla ricezione dei materiali, per la sottoscrizione, il documento di trasporto (accompagnato da regolare B.A.M.- Bolla Accompagnamento Merci/Documento Di Trasporto);
- k. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il responsabile del ritiro delle forniture della Stazione Appaltante dovrà apporre su tutte le copie del documento di trasporto la dicitura "accettazione con riserva" facendola sottoscrivere al vettore;
- l. Gli arredi:
  - (1) accettati, si intenderanno contestualmente consegnati;
  - (2) eventualmente rifiutati, saranno sostituiti a cura e spese dell'appaltatore con altri aventi le caratteristiche richieste entro 15 solari giorni dalla ricezione della lettera di mancata accettazione.

## 5. Erogazione della fornitura

### 5.1 *Responsabile del servizio*

Al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale, all'atto della stipula del Contratto l'Appaltatore dovrà indicare un responsabile del servizio, eventualmente coincidente con il soggetto firmatario del contratto, che funga da interfaccia con la Stazione Appaltante per le comunicazioni relative ad aspetti logistici ed amministrativi, e più in generale che possa rappresentare l'Appaltatore ad ogni effetto. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi ed inadempienze comunicate al responsabile del servizio si intendono come direttamente presentate all'Appaltatore stesso.

### 5.2 *Regolamentazione della fornitura*

La fornitura dovrà essere effettuata, e posta in opera, presso il **CNR-NANOTEC c/o Campus Ecotekne, Via Monteroni – 73100 Lecce**.

All'atto delle operazioni di consegna e montaggio sarà sempre garantita la presenza di personale afferente alle varie Aree interessate della Stazione Appaltante.

### 5.3 *Corrispettivi e pagamenti*

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento della fornitura verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione di regolare fattura/ favorevole collaudo della fornitura mediante bonifico bancario/postale in favore della ditta sul c/c bancario appositamente "dedicato" ai rapporti con la P. A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, previo accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura.

La fattura potrà essere emessa a seguito di avvenuta installazione di tutti gli arredi e sottoscrizione di apposito verbale in contraddittorio con il fornitore.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") – introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Eriario dal CNR-NANOTEC. (c.d. split payment).



La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), a:

**CNR-NANOTEC** sede di Lecce

Codice Fiscale: 80054330586 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);

Partita IVA: 0211831106 (in caso di Aggiudicatario straniero);

identificato con il Codice Univoco Ufficio CUU: GQ5RC5 e dovrà indicare:

- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);
- Il **CIG 8571031E85**;
- Il **CUP B84I18000540002**;
- Il CUU (Codice Univoco Ufficio) della Stazione appaltante: **GQ5RC5** (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- L'importo imponibile (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- Per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario;
- L'importo dell'IVA (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- L'importo totale della fattura;
- L'oggetto del contratto;
- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;
- Il commodity code (in caso di Aggiudicatario straniero).

Page | 15

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, la Stazione Appaltante procederà - in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

## 6. Controllo delle forniture

### 6.1 *Verifiche alla consegna e sostituzioni*

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare i prodotti all'atto della consegna al fine di riscontrare le quantità consegnate e le caratteristiche minime. Qualora siano verificate incongruenze e/o non conformità il fornitore sarà tenuto a ritirare immediatamente il prodotto non conforme e provvedere alla sua sostituzione **entro 15 solari giorni** dalla ricezione della lettera di rifiuto.

### 6.2 *Verifiche successive alla consegna e sostituzioni*

Qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare delle incongruenze e/o non conformità nei prodotti consegnati in un momento successivo alla consegna questa segnalerà con tempestività l'accaduto all'Appaltatore, con contestuale richiesta di sostituzione.

## 7. Contestazioni e penali

1. L'Appaltatore, fermo restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetta alle seguenti penalità:
  - a) quando si renda colpevole di frode o malafede nell'esecuzione del contratto, cui è conseguita la risoluzione del contratto stesso; in tal caso è applicata una penale fissa pari al 10 per cento, da computarsi sulla parte di fornitura o delle prestazioni già eseguite a seguito di regolare collaudo ed accettazione;
  - b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna e/o posa in opera, è applicata una penale progressiva da computarsi sul valore complessivo dei materiali oggetto del contratto, in quanto la fornitura si considererà approntata solo quando tutti i manufatti di cui all'art. 1, comma 1, saranno pronti per essere sottoposti



al collaudo (l'Appaltatore sia stato autorizzato ad approntare e porre in opera la fornitura per aliquote). Le percentuali sono applicate nelle seguenti proporzioni:

- per il ritardo da 1 a 10 gg. lo 0,50 per cento;
  - per il ritardo da 11 a 20 gg. il 1,5 per cento;
  - per il ritardo da 21 a 30 gg. il 4 per cento;
  - per il ritardo da 31 a 40 gg. il 7 per cento;
  - per il ritardo da 41 gg. e oltre l'8 per cento.
- c) quando manchi di ottemperare, anche in parte, ad una qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal presente contratto; in tal caso, è applicata una penale dello 0,25%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce.
- Le penalità, cumulativamente, non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

Page | 16

## 8. Garanzia

L'Appaltatore garantisce il materiale in fornitura per il periodo indicato nell'offerta tecnica, a decorrere dalla data di avvenuta, favorevole verifica di conformità.

La garanzia "di base" consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose. L'incaricato della Stazione Appaltante, il Dott. Vincenzo Maiorano, dovrà comunicare con P.E.C. all'Appaltatore i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di n.60 (sessanta) giorni solari dalla constatazione dei difetti stessi. La ditta ha l'obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti e/o dei manufatti difettosi entro i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura esse siano, sono a totale carico della ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere nuovamente sottoposto a regolare collaudo. Ove la ditta non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all'effettuazione degli interventi di manutenzione saranno applicate le relative penalità.