



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale  
delle Ricerche

## VERBALE n. 2

### APERTURA, ESAME E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICA ED ECONOMICA

**Gara n° 3630446 - GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DEGLI ARTT 60 E 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.9 BOE BGC-ARGO FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RICERCA EUROARGO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO "ITINERIS"**

**GARA ASP N. 3630446**

**CUI F80054330586202300228**

**CUP B53C22002150006**

**Lotto UNICO CIG 9916177022**

Alle ore 14:30 del giorno 20/11/2023 si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con Provvedimento del Direttore dell'ISMAR prot. n. 291745 del 04/10/2023 per proseguire la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla Gara di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art 77 comma2 D Lgs 50/2016 la Commissione lavora a distanza mediante collegamento su piattaforma Microsoft Teams e condivisione della schermata.

A valle della prima seduta pubblica, avvenuta nei giorni 12 e 13 ottobre 2023, il RUP informa la Commissione di aver proceduto in data 18/10/23 all'avvio del Soccorso procedimentale sulla Busta Tecnica al fine di ottenere:

- chiarimenti sui punteggi tabellari attribuiti al sub-criterio di valutazione 1.1;
- la relazione tecnica adeguatamente firmata completa di documento di identità del sottoscrittore;
- una nuova Scheda DNSH completa delle informazioni mancanti e degli allegati necessari, intesi come dichiarazioni, certificati e altra documentazione a corredo

Il RUP informa la Commissione che il Soccorso procedimentale è stato effettuato mediante il Portale ASP Consip in più fasi attraverso lo scambio di comunicazioni tra RUP e O.E. come di seguito dettagliato:

- prima comunicazione di Soccorso procedimentale del RUP in data 18/10/23;
- risposta dell'O.E. in data 23/10/2023 alle ore 15:29:00 incompleta per quanto relativo alla scheda DNSH e relativi allegati;
- seconda comunicazione di Soccorso procedimentale del RUP in data 25/10/23 di richiesta di integrazione della documentazione;



PNRR per la Missione 4, Componente 2 " Istruzione e ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" Avviso 3264/2021 - IR0000032 - ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System CUP B53C22002150006



**Venezia**  
Tesa 104 - Arsenale,  
Castello 2737/F  
30122 - Venezia, IT  
+39 041 2407911  
protocollo.ismar@pec.cnr.it  
www.ismar.cnr.it

**Bologna**  
Area della Ricerca  
di Bologna –  
Via Gobetti 101  
40129 - Bologna, IT  
+39 051 639 8891

**Lerici**  
Forte Santa Teresa,  
Pozzuolo di Lerici  
19032 - La Spezia, IT  
+39 0187 1788900

**Napoli**  
Calata Porta Di Massa  
Porto Di Napoli 80  
80133 - Napoli, IT  
+39 081 5423802

**Roma**  
Area della Ricerca  
di Roma 2 - Tor Vergata  
Via del Fosso del  
Cavaliere 100  
00133 - Roma, IT  
+39 06 45488634

**Trieste**  
Area Science Park  
Basovizza - Edificio Q2  
Strada Statale 14, km  
163.5 34149 - Trieste, IT  
+39 040 3756872



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale  
delle Ricerche

- risposta dell'O.E. in data 31/10/2023 alle ore 16:50:59 incompleta per quanto relativo alla scheda DNSH e relativi allegati;
- terza comunicazione di Soccorso procedimentale del RUP in data 03/11/23 di richiesta di integrazione della documentazione;
- risposta dell'O.E. in data 07/11/2023 alle ore 15:35:28.

Il RUP mette a disposizione della Commissione le risposte ricevute dall'O.E. complete dei relativi allegati inviati a corredo.

Dall'esame della documentazione la Commissione rileva che, rispetto ai chiarimenti richiesti dal RUP al punto a), l'O.E. ammette di aver commesso un errore nella valutazione del punteggio attribuibile al criterio di valutazione 1 in quanto anziché spuntare l'opzione 1.1 "Fornitura aggiuntiva e installazione su boa di un trasmissometro con pompa a supporto, di un sensore/modulo di inerzia e di un radiometro iperspettrale per la misura di radianza ascendente (LU)" a punteggio pari a 40, avrebbe dovuto spuntare l'opzione 1.5 "Nessuna fornitura aggiuntiva" a punteggio pari a 0 (zero).

La Commissione riassume pertanto la valutazione dell'offerta tecnica secondo la seguente scheda di valutazione redatta sulla base dei criteri presenti nel disciplinare di gara:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T MAX	PUNTI T ASSEGNATI
1	N°1 BOA BGC-ARGO CON RADIOMETRO IPERSPETTRALE PER L'ACQUISIZIONE DI IRRADIANZA DISCENDENTE – TRASMISSOMETRO, RADIOMETRO IPERSPETTRALE PER RADIENZA ASCENDENTE (LU) E SENSORE/MODULO DI INERZIA	1.1	FORNITURA AGGIUNTIVA E INSTALLAZIONE SU BOA DI UN TRASMISSOMETRO CON POMPA A SUPPORTO, DI UN SENSORE/MODULO DI INERZIA E DI UN RADIOMETRO IPERSPETTRALE PER LA MISURA DI RADIENZA ASCENDENTE (LU)	40	
		1.2	FORNITURA AGGIUNTIVA E INSTALLAZIONE SU BOA DI UN TRASMISSOMETRO CON POMPA A SUPPORTO		
		1.3	FORNITURA AGGIUNTIVA E INSTALLAZIONE SU BOA DI UN RADIOMETRO IPERSPETTRALE PER LA MISURA DI RADIENZA ASCENDENTE (LU) E DI UN SENSORE/MODULO DI INERZIA		
		1.4	FORNITURA AGGIUNTIVA E INSTALLAZIONE SU BOA DI UN SENSORE/MODULO DI INERZIA		
		1.5	NESSUNA FORNITURA AGGIUNTIVA		0
2	N°1 BOA BGC-ARGO CON RADIOMETRO MULTISPETTRALE E TRASMISSOMETRO – BATTERIA AGGIUNTIVA	2.1	FORNITURA DI BATTERIA AGGIUNTIVA INSTALLATA SU BOA	20	20
		2.2	NESSUNA FORNITURA DI BATTERIA AGGIUNTIVA		0
3	N°1 BOA BGC-ARGO CON RADIOMETRO MULTISPETTRALE E SENSORE NITRATI – BATTERIA AGGIUNTIVA	3.1	FORNITURA DI BATTERIA AGGIUNTIVA INSTALLATA SU BOA	10	10
		3.2	NESSUNA FORNITURA DI BATTERIA AGGIUNTIVA		0
4		4.1	FORNITURA DI 1 DEVICE CON SOFTWARE SPECIFICI PER TEST E PROGRAMMAZIONE BOE BGC-ARGO	7	7



PNRR per la Missione 4, Componente 2 "Istruzione e ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Avviso 3264/2021 - IR0000032 - ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System CUP B53C22002150006



Venezia  
Tesa 104 - Arsenale,  
Castello 2737/F  
30122 - Venezia, IT  
+39 041 2407911  
protocollo.ismar@pec.cnr.it  
www.ismar.cnr.it

Bologna  
Area della Ricerca  
di Bologna –  
Via Gobetti 101  
40129 - Bologna, IT  
+39 051 639 8891

Lerici  
Forte Santa Teresa,  
Pozzuolo di Lerici  
19032 - La Spezia, IT  
+39 0187 1788900

Napoli  
Calata Porta Di Massa  
Porto Di Napoli 80  
80133 - Napoli, IT  
+39 081 5423802

Roma  
Area della Ricerca  
di Roma 2 - Tor Vergata  
Via del Fosso del  
Cavaliere 100  
00133 - Roma, IT  
+39 06 45488634

Trieste  
Area Science Park  
Basovizza - Edificio Q2  
Strada Statale 14, km  
163.5 34149 - Trieste, IT  
+39 040 3756872





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale  
delle Ricerche

	N°1 BOA BGC-ARGO CON RADIOMETRO MULTISPETTRALE E TRASMISSOMETRO — DEVICE	4.2	NESSUNA FORNITURA DI DEVICE		0
5	ESTENSIONE TEMPORALE GARANZIA SULLA FORNITURA DI TUTTE LE 9 BOE PRIMA DEL LANCIO A MARE (DALLA DATA DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ)	5.1	24 MESI	3	
		5.2	18 MESI		
		5.3	12 MESI		0
	<b>TOTALE</b>			<b>80</b>	<b>37</b>

La Commissione termina quindi la valutazione della busta tecnica valutando il punteggio attribuito pari a 37/80.

Dall'esame della documentazione la Commissione rileva poi che, rispetto alla documentazione richiesta dal RUP al punto b), l'O.E. abbia adeguatamente prodotto la relazione tecnica firmata e il documento di identità del sottoscrittore.

Dall'esame della documentazione la Commissione rileva che, rispetto alla documentazione richiesta dal RUP al punto c), l'O.E. abbia adeguatamente prodotto la relazione tecnica firmata e il documento di identità del sottoscrittore.

La Commissione procede a questo punto alla valutazione dei documenti inviati dall'O.E. in risposta alle richieste del RUP di cui al punto c) relative alla Scheda DNSH avvalendosi delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, fornite dal Gruppo di lavoro PNRR sulla piattaforma intranet del CNR, ai fini della valutazione della Scheda n. 2 MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 2 DALLA RICERCA ALL'IMPRESA – INVESTIMENTO 3.1..

Di seguito la Commissione esamina punto per punto le risposte fornite dall'O.E. nella scheda DNSH:

Punto 1: La Ditta dichiara che gli strumenti oceanografici non sono presenti nell'elenco RAEE: la commissione ritiene che la risposta negativa da parte dell'O.E. può essere accettata perché l'attrezzatura in questione è acquistata solo ai fini della ricerca ai sensi dell'art. 3, c.2 del D. Lgs. 14 marzo 2014 n. 49;

Punto 2-3-3.1 la risposta N/A a tutti e 3 i punti da parte dell'O.E. (assenza di etichette e assenza del prodotto all'interno degli elenchi di attrezzature di cui ai criteri GPP UE ad oggi in vigore) può essere accettata valutando ammissibili le risposte fornite a margine della scheda. Si conferma che la circostanza per cui si forniscono prodotti a batteria fa sì che la fornitura non rientri nelle casistiche di possesso dei requisiti dei punti 2, 3 e 3.1.

Punto 7 la risposta N/A è accettata in quanto la fornitura non riguarda Server né prodotti per l'archiviazione. Punto 8 la risposta N/A è accettata in quanto la fornitura non riguarda computer o monitor ed essi non sono inclusi nella strumentazione scientifica.

Punto 9 la risposta N/A è accettata in quanto la fornitura non è ricondizionata.



Venezia  
Tesa 104 - Arsenale,  
Castello 2737/F  
30122 - Venezia, IT  
+39 041 2407911  
protocollo.ismar@pec.cnr.it  
www.ismar.cnr.it

PNRR per la Missione 4, Componente 2 " Istruzione e ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" -  
Investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di Infrastrutture di ricerca e innovazione"  
Avviso 3264/2021 - IR0000032 - ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System  
CUP B53C22002150006

Bologna  
Area della Ricerca  
di Bologna –  
Via Gobetti 101  
40129 - Bologna, IT  
+39 051 639 8891

Lerici  
Forte Santa Teresa,  
Pozzuolo di Lerici  
19032 - La Spezia, IT  
+39 0187 1788900

Napoli  
Calata Porta Di Massa  
Porto Di Napoli 80  
80133 - Napoli, IT  
+39 081 5423802

Roma  
Area della Ricerca  
di Roma 2 - Tor Vergata  
Via del Fosso del  
Cavaliere 100  
00133 - Roma, IT  
+39 06 45488634



Trieste  
Area Science Park  
Basovizza - Edificio Q2  
Strada Statale 14, km  
163.5 34149 - Trieste, IT  
+39 040 3756872



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale  
delle Ricerche

Punto 10 e punto 11 la risposta SI è sostenuta dai seguenti documenti allegati:

- a) "Nke instrumentation\_certificate of Conformity Reach ROHS.pdf"
- b) "D\_declaration EU conformity" alla Directive 2014/30/UE

Punto 12 la risposta N/A è accettata in quanto la strumentazione non è un apparecchio per stampa o copiatura.

La Commissione dichiara, con riferimento ai controlli "Ex Ante" stabiliti dalle Linee Guida, che la Scheda DNSH e i documenti allegati dimostrano il rispetto dei principi DNSH.

L'esame della Busta Tecnica si chiude il giorno 20/11/2023 alle ore 14:44:00.

La Commissione chiede al Segretario Verbalizzante di procedere alla esposizione del punteggio tecnico di 37/80 sul portale ASP di CONSIP.

La Commissione procede pertanto alla apertura della busta economica.

Il Segretario verbalizzante estrae dalla piattaforma il documento denominato "OE\_NG3630446\_L1\_NP970128.pdf". Il file risulta essere firmato digitalmente da parte della signora Priscilla Tardy. La Commissione prende atto della circostanza per cui, seppur presente una delega rilasciata su carta intestata dal titolare della Nke Instrumentation in favore della sig.ra Tardy, annessa alla busta amministrativa, essa non risulterebbe essere validamente costituita con atto notarile o similare, né la medesima risulterebbe presente nell'estratto della Visura commerciale della Nke Instrumentation Sas, trasmessa dalla Ditta a valle del soccorso istruttorio sulla Busta amministrativa.

Questa circostanza non permette di avere la certezza dei poteri di rappresentanza della sig.ra Priscilla Tardy nei confronti della Ditta, concludendo che l'offerta così presentata non è ammissibile.

La Commissione pertanto chiede al RUP di valutare la possibilità della ammissione dell'offerta economica attivando un Soccorso Istruttorio procedimentale volto ad ottenere la medesima offerta firmata dal titolare Alain Boschet.

Non essendo incluse operazioni di installazione, la Commissione prende atto che, seppur l'O.E. abbia erroneamente presentato il documento "Allegato 5 - Dichiarazione oneri aziendali in materia di salute e sicurezza e costi della manodopera" all'interno della busta amministrativa, tale documento non ha ragione di esistere e non debba essere quindi valutato.

In attesa delle valutazioni del caso, la Commissione sospende la seduta a data da destinarsi per completare le operazioni di gara.

La riunione termina alle ore 15:30



CNR  
ISMAR  
ISTITUTO NAZIONALE  
DI RICERCA  
MARITIME

PNRR per la Missione 4, Componente 2 " Istruzione e ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" -  
Investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione"  
Avviso 3264/2021 - IR0000032 - ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System  
CUP B53C22002150006



ITINERIS

**Venezia**  
Tesa 104 - Arsenale,  
Castello 2737/F  
30122 - Venezia, IT  
+39 041 2407911  
protocollo.ismar@pec.cnr.it  
www.ismar.cnr.it

**Bologna**  
Area della Ricerca  
di Bologna -  
Via Gobetti 101  
40129 - Bologna, IT  
+39 051 639 8891

**Lerici**  
Forte Santa Teresa,  
Pozzuolo di Lerici  
19032 - La Spezia, IT  
+39 0187 1788900

**Napoli**  
Calata Porta Di Massa  
Porto Di Napoli 80  
80133 - Napoli, IT  
+39 081 5423802

**Roma**  
Area della Ricerca  
di Roma 2 - Tor Vergata  
Via del Fosso del  
Cavaliere 100  
00133 - Roma, IT  
+39 06 45488634

**Trieste**  
Area Science Park  
Basovizza - Edificio Q2  
Strada Statale 14, km  
163.5 34149 - Trieste, IT  
+39 040 3756872





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale  
delle Ricerche

Dr. Francesco Bignami  
(Presidente)

Dr. Vittorio Ernesto Brando  
(Commissario effettivo)

Dr.ssa Maria Laura Zoffoli  
(Commissario effettivo)

Dr.ssa Pamela Papa  
Il Segretario



PNRR per la Missione 4, Componente 2 "Istruzione e ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" -  
Investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione"  
Avviso 3264/2021 - IR0000032 - ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System  
CUP B53C22002150006



**Venezia**  
Tesa 104 - Arsenale,  
Castello 2737/F  
30122 - Venezia, IT  
+39 041 2407911  
protocollo.ismar@pec.cnr.it  
www.ismar.cnr.it

**Bologna**  
Area della Ricerca  
di Bologna -  
Via Gobetti 101  
40129 - Bologna, IT  
+39 051 639 8891

**Lerici**  
Forte Santa Teresa,  
Pozzuolo di Lerici  
19032 - La Spezia, IT  
+39 0187 1788900

**Napoli**  
Calata Porta Di Massa  
Porto Di Napoli 80  
80133 - Napoli, IT  
+39 081 5423802

**Roma**  
Area della Ricerca  
di Roma 2 - Tor Vergata  
Via del Fosso del  
Cavaliere 100  
00133 - Roma, IT  
+39 06 45488634

**Trieste**  
Area Science Park  
Basovizza - Edificio Q2  
Strada Statale 14, km  
163.5 34149 - Trieste, IT  
+39 040 3756872