

**Capitolato speciale Lotto 2 - RdO Riga UNICA**

**RdO Mepa 2170949**

**Lotto n. 2**

**CIG n. ZBE263FA63**

**Valore massimo lotto 2**

1.410,00 ,oltre IVA

**Termini di consegna: entro 30 giorni dalla data di stipula**

Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richiesta	Ulteriori caratteristiche della fornitura
1	30237230-0 Memorie di transito	<p><b>SANDISK 64GB (Codice Produttore SDDDC2-064G-G46) Marca suggerita: SANDISK</b></p> <p><b>SPECIFICHE:</b>  <b>Interfaccia</b> Connettori USB di Tipo C e USB di Tipo A; USB 3.1 (Gen 1)  <b>Temperatura di funzionamento</b> Da 0 °C a 45 °C  <b>Temperatura di conservazione</b> Da -10 °C a 70 °C (14° - 158° F)  <b>Dimensioni</b> 9,4 x 38,10 x 20,07 mm ; 0,37 x 1,50 x 0,79 pollici  <b>Peso</b> 9,1 g ; 0,02 libbre  <b>Compatibilità computer PC/Mac</b> Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 e versioni successive  <b>Compatibilità del dispositivo mobile</b> Smartphone, tablet e altri dispositivi host con porte USB Type-C™ e supporto On-The-Go (OTG).</p>	NR	3	Sono ammessi prodotti equivalenti
2	32342100-3 Cuffie	<p><b>CUFFIE STEREO LOGITECH H110 (Codice Produttore 981-000271) Marca suggerita LOGITECH</b></p> <p><b>SPECIFICHE:</b>  <b>Dimensioni:</b> Altezza x Larghezza x Profondità: 162 mm x 144 mm x 46 mm  <b>Peso:</b> 0,74 Kg  <b>Requisiti di sistema:</b> Deve funzionare con le applicazioni per chiamate più comuni su quasi tutte le piattaforme e i sistemi operativi.  <b>Connessione</b> analogica con jack per audio in ingresso e in uscita da 3,5 mm.  <b>Impedenza in ingresso:</b> 32 Ohm  <b>Sensibilità (cuffie):</b> 100 dB +/- 3 dB  <b>Sensibilità (microfono):</b> -58 dBV/μBar, -38 dBV/Pa +/- 4 dB  <b>Risposta in frequenza (cuffie):</b> da 20 Hz a 20 kHz  <b>Risposta in frequenza (microfono):</b> da 100Hz a 16kHz  <b>Lunghezza cavo:</b> 1,8 m</p>	NR	5	Sono ammessi prodotti equivalenti

**Lotto 2**

Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richiesta	Ulteriori caratteristiche della fornitura
3	32342100-3 Cuffie	<b>Cuffie Logitech Headset Usb H540 (Codice Produttore 981-000480) Marca richiesta LOGITECH</b>  <b>SPECIFICHE</b> <b>Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità:</b> 180 mm x 215 mm x 78 mm <b>Peso:</b> 0,12 Kg <b>Requisiti di sistema:</b> Deve funzionare con le applicazioni per chiamate più comuni su quasi tutte le piattaforme e i sistemi operativi Windows® o macOS o Chrome OS™ <b>Porta USB</b> <b>Impedenza in ingresso:</b> 20 Ohm <b>Sensibilità (cuffie):</b> 115 dB +/- 3 dB <b>Sensibilità (microfono):</b> -42 dBV/Pa +/- 3 dB <b>Risposta in frequenza (cuffie):</b> da 20 Hz a 20 kHz <b>Risposta in frequenza (microfono):</b> da 100 Hz a 16 kHz <b>Lunghezza cavo:</b> 1,8 m	NR	6	Sono ammessi prodotti equivalenti
4	30237460-1 Tastiere per elaboratori	<b>TASTIERA USB K120 (Codice Produttore 920-002492) Marca suggerita Logitech</b>  <b>SPECIFICHE:</b> <b>Tastiera USB compatibile con:</b> - Computer con sistema Windows ( Windows® XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10) Porta USB - Linux® ( Linux kernel 2.6 e versioni successive) Porta USB <b>Layout:</b> Italiano QWERTY, on tastierino numerico	NR	7	Sono ammessi prodotti equivalenti, SE GARANTITA L'AFFIDABILITA' del prodotto equivalente
5	30237410-6 Mouse per computer	<b>MOUSE M90 (Codice Produttore 910-001793) Marca suggerita Logitech</b>  <b>SPECIFICHE:</b> <b>Mouse USB</b> <b>Compatibile con:</b> Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS® X 10.4 o versioni successive, Linux® kernel 2.6 o versioni successive, Chrome OS™ <b>Porta USB</b>	NR	8	Sono ammessi prodotti equivalenti, SE GARANTITA L'AFFIDABILITA' del prodotto equivalente

**Lotto 2**

Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richiesta	Ulteriori caratteristiche della fornitura
6	30233132-5 Unità a dischi rigidi	<b>STEH2000200 Seagate Backup Plus Ultra Slim 2000GB Platino disco rigido esterno - SEAGATE (Richiesto per compatibilità con altri dispositivi esistenti)</b> <b>SPECIFICHE:</b> <b>Seagate Backup Plus Ultra Slim da 2 TB</b> <b>Disco rigido esterno da 2TB</b> <b>Connessione USB3 compatibile con USB2</b> <b>Senza alimentatore esterno, alimentato con usb</b> <b>Lunghezza: 113,5 mm, Larghezza: 76 mm, Profondità: 9,6 mm, Peso: 0,135 kg</b> <b>Cavo USB 3.0 da 46 cm (INCLUSO)</b> <b>Compatibile con i sistemi operativi:</b> Windows 7 o versione successiva, Mac OS X 10.9 o versione successiva, Linux ubuntu 16.04 LTS o successiva	NR	1	Per motivi tecnici non sono ammessi prodotti equivalenti
7	32581100-0 Cavo per la trasmissione di dati	<b>cavi ethernet 5m cat. 6 (Codice Produttore DK-1644-050) Marca suggerita DIGITUS -(Codice CPV 32421000-0 - Bretelle in rame presente nell'allegato 7 capitolato d'oneri)</b> <b>specifiche : Cavi di rete categoria 6 lunghezza mt 5</b> <b>Connettore RJ45</b> <b>Dettagli Tecnici:</b> 2x RJ45 (8P8C) connectors; <b>Boots with kink protection, strain relief and latch protection; Length marking on boot; Conductor:</b> Copper (Cu); <b>Cable type:</b> S/FTP; <b>Category:</b> 6; <b>Length:</b> 5 m; <b>Type of connector connection 1:</b> RJ45 8(8); <b>Type of connector connection 2:</b> RJ45 8(8); <b>Colour outer sheath:</b> Blue; <b>Anti-kink sleeve:</b> Moulded-on; <b>Locking lever:</b> yes; <b>Colour anti-kink sleeve:</b> Blue; <b>Fire retardant version:</b> yes; <b>Halogen free:</b> yes; <b>Oil resistant (acc. EN 60811-404):</b> no; <b>Cable construction:</b> 4x2; <b>AWG-size:</b> 27; <b>Pin assignment:</b> 1:1; <b>NVP value:</b> 76 %	NR	20	Sono ammessi prodotti equivalenti
8	32581100-0 Cavo per la trasmissione di dati	<b>cavi ethernet incrociati 5m cat. 6 (Codice Produttore DK1641050CO) Marca suggerita DIGITUS - (Codice CPV 32421000-0 - Bretelle in rame presente nell'allegato 7 capitolato d'oneri)</b> <b>SPECIFICHE:</b> <b>Cavi di rete incrociato categoria 6</b> <b>lunghezza mt 5</b> <b>Connettore RJ45</b>	NR	5	Sono ammessi prodotti equivalenti

**Lotto 2**

Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richiesta	Ulteriori caratteristiche della fornitura
9	30237133-0 Adattatori e interfacce PCMCIA	<b>adattatore usb3 - gigabit ethernet (Codice Produttore DN-3023) Marca suggerita DIGITUS</b>  <b>Adattatore USB3 a GIGABIT ETHERNET</b> <b>Dettagli Tecnici</b> Compliant to USB 3.0 specification, downward compatible with USB 2.0 and USB 1.1 IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab , 802.3az (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) compatible Supports both full-duplex with flow control and half-duplex with backpressure operation Supports Wake-On-LAN Low power consumption, only 200 mA 1 x RJ-45 port, 1x USB A plug Supports advanced link down power saving when Ethernet cable is unplugged Supports Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP and Mac OS 10.x	NR	1	Sono ammessi prodotti equivalenti
10	32351300-1 Accessori per attrezzature audio	<b>adattatore a y sdoppiatore minijack 3,5mm</b>  <b>SPECIFICHE</b> <b>ADATTATORE A Y, SDOPPIATORE</b> Connettori: Un miniJack audio 3.5mm maschio TRRS (per audio + microfono) Due femmine minijack 3.5mm una per casse, l'altra per il microfono	NR	3	Sono ammessi prodotti equivalenti
11	30233130-1 Unità di memoria a disco magnetico	<b>WD My Passport ultra 4TB (Codice Produttore WDBFKT0040BGY-WESN) Marca richiesta Western Digital</b>  <b>SPECIFICHE:</b> WD My Passport ultra 4TB Capacità 4 TB Interfaccia USB 3.0/compatibile con USB 2.0 • Garanzia limitata di 3 anni • Cavo USB 3.0	NR	1	Per motivi tecnici non sono ammessi prodotti equivalenti
12	30233130-1 Unità di memoria a disco magnetico	<b>WD My Passport ultra 2TB (Codice Produttore WDBFKT0020BGY-WESN) Marca WESTERN DIGITAL</b>  <b>SPECIFICHE:</b> WD My Passport ultra2TB Capacità 2TB Interfaccia USB 3.0/compatibile con USB 2.0 • Garanzia limitata di 3 anni • Cavo USB 3.0	NR	1	Per motivi tecnici non sono ammessi prodotti equivalenti

**Lotto 2**

Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richiesta	Ulteriori caratteristiche della fornitura
13	32232000-8 Apparecchiature per videoconferenze	<p><b>Sistema di videoconferenza logitech BCC950 per desktop (Codice Produttore BC950) Marca richiesta LOGITECH</b></p> <p><b>SPECIFICHE: Sistema di videoconferenza logitech BCC950</b></p> <p><b>VIDEOCAMERA</b> Videochiamate con risoluzione Full HD da 1080p (fino a 1920 x 1080 pixel), videochiamate con risoluzione HD a 720p (fino a 1280 x 720 pixel) con i client supportati; Campo visivo di 78° con messa a fuoco automatica; Zoom HD 1.2x; Asta di 228 mm per portare la webcam all'altezza degli occhi; Tecnologia RightLight™ 2 per la massima nitidezza in condizioni di illuminazione variabili, anche con luce scarsa; LED della webcam che indica che lo streaming è in corso</p> <p><b>VIVAVOCE</b> Vivavoce full duplex integrato; Controlli per rispondere o terminare chiamate, regolare il volume, disattivare audio e spostare la videocamera;</p> <p><b>Microfono (Tx):</b> Microfono omnidirezionale con raggio d'azione di 2,4 m; Risposta in frequenza: da 200 Hz a 8 kHz</p> <p><b>Altoparlanti (Rx):</b> Risposta in frequenza: da 220 Hz a 20 kHz, Uscita massima: 80 dB SPL a 1 piede (0,3 m)</p> <p><b>TELECOMANDO:</b> Raggio d'azione IR di 3 m; Batteria CR2032 (inclusa)</p> <p><b>CAVI / ALIMENTAZIONE:</b> Alimentatore CA; Cavo di alimentazione (2,4 m); Cavo USB (2,4 m)</p> <p><b>SUPPORTO:</b> Progettato per l'uso su tavolo</p> <p><b>COMPATIBILITÀ E INTEGRAZIONI:</b> Connettività USB plug and play; Compatibile con la maggior parte delle applicazioni per videoconferenze o servizi per riunioni inclusi Skype for Business, BlueJeans, Broadsoft, Cisco Jabber, Cisco WebEx, Fuze, LifeSize Cloud, Video e Zoom; Compatibile con sistemi operativi Windows 7 e 10.</p>	NR	1	Per motivi tecnici non sono ammessi prodotti equivalenti
14	30237410-6 Mouse per computer	<p><b>Yvi Retractable Mouse (con cavo retrattile) (Codice Produttore 16489) Marca suggerita trust</b></p> <p><b>SPECIFICHE</b> Mouse ottico compatto con cavo retraibile <b>Dimensioni:</b> 98 x 56 x 35 mm <b>Peso:</b> 64 g <b>Lunghezza cavo:</b> 70 cm <b>USB version</b> 2.0 <b>Connector type</b> USB <b>Sensore: ottico di alta qualità per movimenti precisi</b> <b>Control:</b> Horizontal scrolling no; Controls left, right, mid, dpi; Number of buttons 4; DPI button yes; Programmable buttons no; Adjustable weight no; Suitable surface non-reflective flat surface; Left-right handed use right-handed, left-handed; Scroll wheel yes; Trackball no ;</p>	NR	1	Sono ammessi prodotti equivalenti

**Lotto 2**

Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richiesta	Ulteriori caratteristiche della fornitura
15	30233132-5 Unità a dischi rigidi	<b>HD interno 1TB 3,5" 7200rpm - WD10EZEX - WESTERN DIGITAL (Richiesto per compatibilità con altri dispositivi esistenti)</b>  <b>SPECIFICHE:</b> Hard disk interno 3,5 pollici sata <b>Capacità:</b> 1TB <b>Cache:</b> 64MB <b>Rpm:</b> 7200 rpm <b>SATA</b> 6Gb/s <b>La scelta di questo particolare modello è dovuta al fatto che va inserito in un nas con dentro già tre dischi rigidi, e per il funzionamento corretto dei 4 dischi in raid è necessario che i dischi siano uguali</b>	NR	1	Per motivi tecnici non sono ammessi prodotti equivalenti
16	30237100-0 Parti di computer	<b>ventola per Synology Disk Station DS409</b>  <b>SPECIFICHE:</b> <b>Sunon KDE1208PTV3.13.MS.A.GN, 80 x 80 x 25mm, 52.7m<sup>3</sup>/h, 12 V c.c.</b> <b>Dimensioni</b> 80 x 80 x 25mm <b>Tensione di alimentazione</b> 12 V dc <b>Consumo energetico</b> 800mW <b>Corrente massima</b> 70mA <b>Velocità ventola</b> 2300giri/min <b>Tipo di cuscinetto</b> Vapo	NR	1	Sono ammessi prodotti equivalenti