



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Gara a procedura aperta, per l'appalto di fornitura in acquisto di una piattaforma server IT (hardware) e relativa implementazione software per il monitoraggio della rete ICOS - CUP B27E19000040007 - da svolgersi su piattaforma ASP

CODICE PIR PIR01_00019_270874

Codice CIG 904490186C

CUI 80054330586201900586

CPV 48820000-2

CHIARIMENTI N. 3

Quesito:

Si richiede conferma o eventuale correzione del requisito R 5.3 relativo alla tipologia di porte 2,5 Gbe (rame o fibra). Si richiede conferma o eventuale correzione del requisito R 5.8 relativo al throughput per la deep Packed Inspection.

Risposta:

Relativamente al requisito R 5.3 "Numero di porte di almeno 2.5GbE SFP" si richiede soltanto che le porte siano Gbe e possono essere sia in fibra che rame. Per quanto riguarda il requisito 5.8 "Velocità di throughput per la Deep Packet Inspection (DPI)", "5.0 Gbps" il requisito viene stralciato. I requisiti del firewall saranno rettificati nel capitolato.

Quesito:

1. Si chiede di confermare che il software di backup si debba almeno integrare nativamente con VmWare tramite un plugin verso vSphere.
2. Si chiede di confermare che il software di backup da fornire debba essere presente tra i Leader nel 'Enterprise Backup and Recovery Software Solutions MQ, Gartner (July 2021)' <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-26UOADMJ&ct=210720&st=sb>.
3. Si chiede se sarà considerata come migliorativa una soluzione che proponga software di backup e target di backup dello stesso Vendor.
4. Si chiede se sarà considerata come migliorativa una soluzione che proponga software di backup con deduplica client-side e target di backup con deduplica globale e non solo a livello di job o di cluster.
5. In un periodo in cui i CyberAttack stanno coinvolgendo tantissime aziende, si chiede di confermare che sarà considerata migliorativa una soluzione che offra un sw di backup che si integri nativamente con il target di backup. Più nello specifico si intende che i software di backup scriva sul target di backup utilizzando (come suggerito anche da Gartner <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-25T81BQP&ct=210416&st=sb>) un protocollo di data movement proprietario e sicuro diverso dai classici (facilmente attaccati e attaccabili) NFS/CIFS/ZFS.

ICOS



CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente
PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione II.1 - Progetto PRO-ICOS-MED
Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo

Risposta:

1. L'integrazione tramite plugin è considerata nativa.
2. La presenza tra i leader nell'Enterprise Backup and Recovery Software Solutions MQ, Gartner (July 2021) non è richiesta.
3. Non è richiesto che software e target siano dello stesso vendor.
4. I punti aggiuntivi per lo storage verranno assegnati qualora la soluzione fornita rispetti tutte le caratteristiche opzionali riportate nei punti M7.1, M7.2, M7.3, M7.4, M7.5, M7.6 M7.7, M7.8, M7.9 del capitolato.
5. L'utilizzo di un protocollo proprietario non sarà considerato migliorativo.

Quesito:

Facendo riferimento al Disciplinare di gara, punto 12.2 pag. 12, in cui viene espressamente autorizzata la sola RTI di tipo orizzontale, si chiede conferma che trattasi di un refuso e che questa non sia la reale volontà della stazione appaltante. L'ipotesi consentita sembra contrastare con le tipologie di forniture previste nella gara in oggetto. Nella stessa, infatti, risultano ben distinte forniture che richiedono competenze tecniche specifiche sia per quanto riguarda le forniture di prodotti hardware (in quantità preponderante), sia per le forniture di software applicativo che per la fornitura di impianti elettrici e di condizionamento. A fronte di ciò, a ns. giudizio, dovrebbe essere consentita la partecipazione in RTI verticale di più aziende, ciascuna per il proprio ambito di competenza. Restiamo in attesa di un chiarimento che confermi la possibilità di partecipare in forma di RTI verticale.

Risposta:

Si conferma che sarà possibile partecipare alla gara attraverso RTI sia di tipo orizzontale sia di tipo verticale. Il Disciplinare di gara sarà rettificato coerentemente e saranno estesi i termini per la presentazione delle offerte.

Il RUP

Mario Ciampi