

**Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM)**  
Direttore Dr. Claudio Sangregorio

***Rettifica alla Decisione a contrattare per l’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge n.120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.108/2021 e nel rispetto dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 tramite Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la fornitura di tamponi per test in lotto unico***

**Codice CIG: Z083AE53B5**

**Codice CUP: B93C20046260005**

#### **IL DIRETTORE**

**RICHIAMATA** la decisione a contrattare relativa alla fornitura di tamponi per test, prot. 131800 del 03-05-2023

**RILEVATO** che per mero errore materiale è stata introdotta nel testo l’erronea dicitura “tramite Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)” al posto della corretta dicitura “sul mercato libero”

**CONSIDERATO** Che la parte “sul MEPA si possono fare affidamenti diretti utilizzando gli strumenti elettronici dell’Ordine diretto di Acquisto (OdA), la Trattativa Diretta (TD) o la Richiesta di Offerta (RdO) e che per il presente affidamento si ricorre ad un ordine diretto di acquisto (ODA) come in premessa” è relativa alla dicitura “tramite Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)”

**CONSIDERATO** che la presente rettifica, alla decisione a contrattare, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche [www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti](http://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti), “Bandi Gara e Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara.

#### **RETTIFICA**

nella determina in oggetto (prot. 131800 del 03-05-2023) e negli atti amministrativi successivi:

**Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM)**

Direttore Dr. Claudio Sangregorio

- l'erronea dicitura nell'oggetto "tramite Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)" **con la corretta dicitura "sul mercato libero"**
- l'erronea dicitura " "che si procede tramite Ordine diretto di Acquisto sul MePA secondo i criteri di economicità, congruità e rispondenza delle esigenze della stazione appaltante...", **con la corretta dicitura "che si procede sul mercato libero secondo i criteri di economicità, congruità e rispondenza delle esigenze della stazione appaltante..."**,

**SOSTITUISCE**

la parte in cui prevede "sul MEPA si possono fare affidamenti diretti utilizzando gli strumenti elettronici dell'Ordine diretto di Acquisto (OdA), la Trattativa Diretta (TD) o la Richiesta di Offerta (RdO) e che per il presente affidamento si ricorre ad un ordine diretto di acquisto (ODA) come in premessa", **con il corretto Considerato** (gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"

**Il Direttore**