



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Farmacologia Traslazionale
Sede secondaria di Palermo
La Ruos

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Servizi relativi all'adeguamento della climatizzazione, all'installazione degli armadi sicurezza e all'adeguamento del laboratorio a BLS2.

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DELLA CLIMATIZZAZIONE, ALL'INSTALLAZIONE DEGLI ARMADI SICUREZZA E ALL'ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO BLS2

PREMESSE E FINALITA'

La Stazione Appaltante Istituto di Farmacologia Traslazionale sede secondaria di Palermo del CNR intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all'individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente i servizi di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del d.l. n. 77/2021 e dall'art. 50, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.

L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dare seguito al procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

Stazione appaltante:

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Farmacologia Traslazionale, sede di Palermo
Via Ugo La Malfa 143, pec protocollo.ift@pec.cnr.it

CNR, IFT, Direttore Prof. Vito Michele Fazio

Sede Principale: Via Fosso del Cavaliere, 100 00133 Roma
mail: direttore.ift@ift.cnr.it - segreteria@ift.cnr.it

Tel: +39 06 45488487

Sede Secondaria: L'Aquila: Via G. Carducci, 32 – Rotilio Center 67100 L'Aquila

Tel: +39 0862 318843

Sede Secondaria: Cagliari - Pula: Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna
Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA)

Tel: +39 070 9242025

Responsabile Unico del Progetto:Dr.ssa La Grutta Stefania, e-mail: stefania.lagrutta@iff.cnr.it

Per informazioni e richieste di sopralluogo per la valutazione dello spazio individuato per l'allestimento del laboratorio, contattare la dott.ssa Caterina Cascio, all'indirizzo email caterina.cascio@iff.cnr.it

OGGETTO DEL SERVIZIO

| Descrizione | Quantità |
|---|-----------------|
| Fornitura e posa in opera motore per Fan-coil Carrier mod. 3RGM 25-20 completo di condensatore di spunto. | 9 |
| Fornitura e posa in opera di N° 1 regolatore ambiente in corpo unico, per il comando dei fan coil a 3 velocità, impianti a 2 o 4 tubi, uscite per comando di n. 2 valvole termiche o n.1 valvola 3 punti, alimentazione 230V~, commutazione E/I, dotato di protocolli di comunicazione Modbus RTU (RS485) o BACnet MS/TP selezionabili. Fornitura e posa in opera N° 2 Valvola a 3 vie PN16 DN15 - Kvs 4,00 m ³ /h; N°3 raccordo per valvole serie VUL-BUL-VCL-VDL, filetto R ½ a tenuta piana DN15, con dado di raccordo e guarnizione piatta. Fornitura e posa in opera N° 2 Servomotore elettrotermico bianco RAL 9010, NC su valvole VUL.- BUL., coppia 115N Corsa 4,5 mm, comando 2 fili, cavo 1 metro IP54, alim.24~/=± 20%. | 6 |
| Fornitura e posa in opera di estrattore assiale in acciaio diametro 100 portata 260MC/H, completo di comando di regolazione velocità ventilatore. | 3 |
| Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico bipolare da 6A, tensione 230/400V potere d'interruzione 10Ka completo di modulo differenziale sensibilità 0,03 tipo AC, passaggio linea di alimentazione elettrica estrattore ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 3 |
| Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico tetrapolare 10-32 A tensione 230/400V potere d'interruzione 10Ka completo di modulo differenziale sensibilità 0,03 tipo AC, passaggio linea di alimentazione elettrica ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 1 |
| Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene diametro esterno 90 mm ad alta densità idoneo al convogliamento dei fluidi alimentari per il convogliamento estrattore d'aria compreso, opere murarie per il passaggio delle tubazioni sino al terrazzo attraverso il caverio, sgombero dei detriti con trasporto e smaltimento alla discarica ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 2 |
| Fornitura e posa in opera di Presa CEE da pannello inclinata 3P+N+T 3X16A+NT, 400V IP55, completa di cassetta installazione di tubazione in pvc autoestinguente comprensivo di scatole di derivazioni accessori di collegamento, e fissaggio, passaggio linea di alimentazione elettrica ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 1 |
| Fornitura e posa in opera di pavimento in vinilico omogeneo dello spessore di 2 mm classe T idoneo per camera bianca e sala operatoria conforme alle norme ISO 10581 (EN 649) ed EN 1400041 e marchio CE sigillato a caldo, posto in opera con idoneo collante, compreso tagli, sfridi. | 34 mq |
| Fornitura e posa in opera di autolivellante privo di grumi fino a ottenere una superficie planare idonea come piano di posa del pavimento e trattamento con idoneo primer. | 34 mq |

| | |
|--|-------|
| Realizzazione di sguscia perimetrale con risvolto a parete compreso collante e tagli. | 34 mq |
| Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti con trasporto e smaltimento alla discarica compreso il ripristino dell'intonaco. | 34 mq |
| Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in vinilico spessore 0,92 mm idoneo per camera bianca e sala operatoria conforme alle norme EN 15102, EN 14041 e CE steso in verticale, saldato a caldo a cui sarà successivamente raccordato con idonea guscia posto in opera con idoneo collante, fino ad un'altezza di 2 m, compreso la stuccatura dei muri, tagli e sfridi, la formazione di angoli ecc., saldature giunti compreso finitura cordoli. | 68 mq |
| Rimozione fan-coil compreso l'onere di isolare le parti di impianto da rimuovere per garantire l'esercizio di parti di impianto da non dover rimuovere, svuotamento e riempimento dell'impianto e rimontaggio dei fan-coil a fine lavori ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | 1 |
| Rimozione impianto elettrico e dati fino a una quota di m 2 per permettere la posa del rivestimento murale compreso la smontaggio di tutte le apparecchiature elettriche (interruttori, prese, termostati, centraline ecc.) la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito. | 1 |
| Rimontaggio di tutte le apparecchiature a fine lavori compreso eventuali modifiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | 1 |
| Fornitura e posa in opera di valvola di chiusura non ritorno aria in acciaio per bloccare il passaggio d'aria attraverso i condotti di aspirazione quando l'estrattore è spento. Impedisce la fuoriuscita di odori quando il sistema di aspirazione non è in funzione. | 2 |

Il luogo di consegna e installazione della fornitura è l'Istituto di Farmacologia Traslazionale sede di Palermo, Via Ugo La Malfa 143, cap 90146 Palermo (PA)

REQUISITI

- Requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.lgs. n. 36/2023;
- Requisiti d'idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11;
- Pregresse e documentate esperienze analoghe anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'appalto;

L'importo stimato dell'affidamento è pari a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), comprensivo di I.V.A.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo, corredato della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, entro e non oltre il giorno 10 dalla data di pubblicazione, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.ift@pec.cnr.it, corredato da idonea relazione tecnica descrittiva della proposta (ed eventuali allegati: *brochure*, ecc.);

Il preventivo e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l'operatore economico.

INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

L'individuazione dell'affidatario sarà operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, a seguito dell'esame dei preventivi e delle relazioni tecniche ricevuti entro la scadenza.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

- DGUE;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- Patto di integrità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010;
- Dichiarazione obblighi assunzionali;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Assolvimento dell'imposta di bollo;
- Se disponibile PassOE (Servizio FVOE, ANAC).

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di natura tecnica relative alla fornitura e chiarimenti di natura procedurale e/o amministrativa l'operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante Sig.re Marco Giannone all'indirizzo e-mail marco.giannone@ift.cnr.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente e in particolare al GDPR 2016/679 esclusivamente nell'ambito del presente avviso.

La RUOS

Dr.ssa Stefania La Grutta