

AVVISO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI N°1 CENTRIFUGA DA PAVIMENTO ALTA PRESTAZIONE E N°1 ULTRACENTRIFUGA DA BANCO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 3.1 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE" PROGETTO SUS-MIRRI.IT CUP D13C22001390001

PREMESSE E FINALITA'

La Stazione Appaltante ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE del CNR intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all'individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021 e dell'art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura/servizio.

L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all'affidamento della fornitura/servizio di cui all'oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è N°1 CENTRIFUGA DA PAVIMENTO ALTA PRESTAZIONE E N°1 ULTRACENTRIFUGA DA BANCO [ALLEGATO A]

Il luogo di consegna ed installazione della fornitura è l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Sede Secondaria di BARI, piano -1.

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo gli operatori economici in possesso dei:

- requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.lgs. 36/2023;
- requisiti d'idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle

CNR-IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante www.ipsp.cnr.it segreteria@ipsp.cnr.it PEC: protocollo.ipsp@pec.cnr.it	Sedi Torino Sede Istituzionale - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino, Tel. +39 0113977911 Bari - Via Amendola, 122/D - 70126 Bari, Tel. +39 0805929220 Legnaro (PD) - Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD), Tel. +39 0498272819 Portici (NA) - Piazzale Enrico Fermi, 1 - 80055 Portici (NA), Tel. +39 06499327800 Sesto Fiorentino (FI) - Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto F.no (FI), Tel. +39 0555225580 Torino - Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino, Tel. +39 0116502927
---	--

commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- pregresse e documentate esperienze analoghe anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'appalto;
- [eventuale] requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale;

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l'affidamento di cui all'oggetto un importo massimo pari ad € 83.000 oltre IVA.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo, corredato della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, entro e non oltre il giorno 08/09/2023 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.ipsp@pec.cnr.it e per cc a jose.saporita@ipsp.cnr.it corredato da idonea relazione tecnica descrittiva della proposta [ed eventuali allegati: brochure, ...];

Il preventivo e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l'operatore economico.

INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

L'individuazione dell'affidatario sarà operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, a seguito dell'esame dei preventivi e delle relazioni tecniche ricevuti entro la scadenza.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'operatore economico affidatario sarà tenuto, prima dell'invio della lettera ordine, a fornire la seguente documentazione:

- DGUE;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- [in alternativa ai 2 punti precedenti] Dichiarazione sostitutiva¹ senza DGUE;
- Dichiarazione DNSH;
- Patto di integrità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- Dichiarazione obblighi assunzionali;
- Dichiarazione titolare effettivo;

¹ La scelta di quale alternativa applicare (DGUE + Dichiarazione integrativa oppure Dichiarazione sostitutiva) è rimessa alla Stazione appaltante

CNR-IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle Pianta www.ipsp.cnr.it segreteria@ipsp.cnr.it PEC: protocollo.ipsp@pec.cnr.it	Sedi Torino Sede Istituzionale - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino, Tel. +39 0113977911 Bari - Via Amendola, 122/D - 70126 Bari, Tel. +39 0805929220 Legnaro (PD) - Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD), Tel. +39 0498272819 Portici (NA) - Piazzale Enrico Fermi, 1 - 80055 Portici (NA), Tel. +39 06499327800 Sesto Fiorentino (FI) - Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto F.no (FI), Tel. +39 055225580 Torino - Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino, Tel. +39 0116502927
---	---

- [eventuale] Assolvimento dell'imposta di bollo;
- [eventuale] PassOE (Servizio FVOE, ANAC);

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di natura tecnica relative alla fornitura e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l'operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante DOTT.SSA LUISA RUBINO all'indirizzo email luisa.rubino@ipsp.cnr.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente e in particolare al GDPR 2016/679 esclusivamente nell'ambito del presente avviso.

Il Direttore

CNR-IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante www.ipsp.cnr.it segreteria@ipsp.cnr.it PEC: protocollo.ipsp@pec.cnr.it	Sedi Torino Sede Istituzionale - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino, Tel. + 39 0113977911 Bari - Via Amendola, 122/D - 70126 Bari, Tel. +39 0805929220 Legnaro (PD) - Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD), Tel. +39 0498272819 Portici (NA) - Piazzale Enrico Fermi, 1 - 80055 Portici (NA), Tel. +39 06499327800 Sesto Fiorentino (FI) - Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto F.no (FI), Tel. +39 0555225580 Torino - Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino, Tel. + 39 0116502927
---	--

ALLEGATO A

CENTRIFUGA DA PAVIMENTO ALTA PRESTAZIONE

- Velocità massima 26000 rpm (82000 xg) con capacità massima di 6 litri.
- Possibilità di impostare 10 profili di accelerazione e 10 profili di decelerazione. Ciò consente di gestire al meglio le esigenze legate al rapporto tempo/resa nei diversi protocolli utilizzabili.
- Range di temperatura da -20°C a 40°C, con incrementi di 1°C.
- La centrifuga deve essere dotata di un Computer integrato, con ampio display 14 pollici, touchscreen anche con guanti. Ciò rende molto semplice gestire la centrifuga da parte dell'operatore.
- Il software deve essere in ambiente Windows con differenti opzioni di calcolo/simulazione. Questo permette di impostare e simulare separazioni senza dover necessariamente fare delle prove che comportano dispendio di tempo e materiale.
- Identificazione operatore con protezione tramite password (maggiori di 30 utilizzatori). Con accesso alla centrifuga a tre livelli. Questo permette di avere un controllo operativo della centrifuga con massima gestione del tempo e sicurezza all'interno di un dipartimento con più utilizzatori.
- Lo strumento deve prevedere l'interfacciato con una rete internet esistente in laboratorio o wi-fi per il collegamento da remoto. Il collegamento deve:
 - Permettere all'operatore di monitorare le attività dello strumento
 - Configurare nuove corse, verificare eventuali criticità tramite l'invio di alert

Il numero di elementi collegabili, PC iPad e iPhone deve essere illimitato.

- Apertura tramite pedale esterno

<p>CNR-IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante</p> <p>www.ipsp.cnr.it segreteria@ipsp.cnr.it PEC: protocollo.ipsp@pec.cnr.it</p>	<p>Sedi</p> <p>Torino Sede Istituzionale - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino, Tel. + 39 0113977911 Bari - Via Amendola, 122/D - 70126 Bari, Tel. +39 0805929220 Legnaro (PD) - Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD), Tel. +39 0498272819 Portici (NA) - Piazzale Enrico Fermi, 1 - 80055 Portici (NA), Tel. +39 06499327800 Sesto Fiorentino (FI) - Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto F.no (FI), Tel. +39 055225580 Torino - Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino, Tel. + 39 0116502927</p>
--	---

- Possibilità di utilizzare almeno 18 rotori diversi.
- Garanzia 24 mesi, full risk con una manutenzione preventiva
- Rotori:
 - Velocità massima 25000 rpm (75000 xg) 8 posizioni da 50ml, con possibilità di centrifugare volumi da 30ml, 15ml, 10ml, 8ml, 5ml, 1.5ml
 - Velocità massima 14000 rpm (30000 xg) 6 posizioni da 250ml, con possibilità di centrifugare volumi da 230ml, 150ml, 50ml, 30ml, 15ml, 7ml, 5ml
- Due corsi tecnico-applicativi.
- Consegna al piano -1

ULTRACENTRIFUGA DA BANCO

- Velocità non inferiore a 150000 rpm
- Capacità massima non inferiore a 190 ml
- Capace di centrifugare da volumi 0.2 ml a 32ml
- Possibilità di connessione da remoto, con monitoraggio e controllo dei parametri operativi da un device esterno (pc, tablets, smart phone) alla ultracentrifuga. Possibilità di ricevere messaggi diagnostici via e-mail
- Possibilità di accogliere almeno 20 rotori tra angolo fisso, verticale e basculanti, con rilevazione del numero di serie.
- Almeno 10 profili di accelerazione e decelerazione
- Doppio Filtro Hepa
- Accesso attraverso password e profilo utente
- Monitor a colori touch-screen non inferiore a 6 pollici
- Software multilingua con possibilità di impostare programmi a 5 step
- Settaggio della temperatura a 0°C a 40°C con intervalli di +/- 2°C
- Garanzia 24 mesi, full risk con una manutenzione preventiva

<p>CNR-IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante</p> <p>www.ipsp.cnr.it segreteria@ipsp.cnr.it PEC: protocollo.ipsp@pec.cnr.it</p>	<p>Sedi</p> <p>Torino Sede Istituzionale - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino, Tel. +39 0113977911 Bari - Via Amendola, 122/D - 70126 Bari, Tel. +39 0805929220 Legnaro (PD) - Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD), Tel. +39 0498272819 Portici (NA) - Piazzale Enrico Fermi, 1 - 80055 Portici (NA), Tel. +39 06499327800 Sesto Fiorentino (FI) - Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto F.no (FI), Tel. +39 055225580 Torino - Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino, Tel. +39 0116502927</p>
---	---

- Un rotore oscillante con velocità massima di 50.000 rpm (268.000 xg) per 4 posizioni da 5ml, con possibilità di centrifugare volumi da: 5ml, 3,5ml, 3,3ml, 3,2ml, 3ml, 2ml, 0,8ml.
- Consegna al piano -1

<p>CNR-IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piant</p> <p>www.ipsp.cnr.it segreteria@ipsp.cnr.it PEC: protocollo.ipsp@pec.cnr.it</p>	<p>Sedi</p> <p>Torino Sede Istituzionale - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino, Tel. + 39 0113977911 Bari - Via Amendola, 122/D - 70126 Bari, Tel. +39 0805929220 Legnaro (PD) - Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD), Tel. +39 0498272819 Portici (NA) - Piazzale Enrico Fermi, 1 - 80055 Portici (NA), Tel. +39 06499327800 Sesto Fiorentino (FI) - Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto F.no (FI), Tel. +39 0555225580 Torino - Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino, Tel. + 39 0116502927</p>
---	--