



VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100
info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

DA: Peter Fischnaller
NS. RIF.: 47/D
PAGINE: 12

TEL.: +39 0471 561.112
FAX: +39 0471 561.210
E-MAIL: pfi@volta.it

DESTINAZIONE: ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA
INDIRIZZO: VIA MADONNA DEL PIANO, 10

LUOGO: 50019 SESTO FIORENTINO FI
CORT. ATT: Dott. Michele Brunetti
E-MAIL: michele.brunetti@cnr.it

CELL.: 339 6589587
TELEFONO: 055 5225627
DATA: 15/11/23

Vs. richiesta d'offerta

Ringraziamo per la Vs. gradita richiesta, ed in allegato ci preghiamo trasmetterVi la ns. migliore offerta riguardante l'eventuale fornitura di:

Nr. 1 Apparecchio GANN Hydromette BL A PLUS

Fiduciosi che quanto offerto sia di Vs. gradimento e confermandoci a Vs. completa disposizione per qualsiasi cosa dovesse occorrere in merito, cogliamo l'occasione per porgere i ns. distinti saluti.

VOLTA SPA

Peter Fischnaller





VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100
info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

Riepilogo posizioni proposte:

Pos.	Art.	Descrizione	Pz.	netto cad. Euro
GANN Hydromette BL A PLUS - solo lo strumento:				
1	1G11200	Hydromette BL A PLUS - misuratore d'umidità elettronico per legno a contatto e infissione	1	672,00

BL A PLUS - set completo con elettrodo M20:				
2.1	1G11200	Hydromette BL A PLUS - misuratore d'umidità elettronico per legno a contatto e infissione	1	672,00
2.2	1G3300	Elettrodo ad infissione M 20, per legname spessore fino a 50 mm e per materiali da edilizia	1	52,50
2.3	1G6210	Cavetto di misura MK 8 - cavetto standard per tutti gli apparecchi Gann Hydromette	1	35,00
2.4	1G5061	Custodia in plastica BK 14-I per Gann Hydromette serie Classic e blu	1	52,50
TOTALE				812,00

BL A PLUS – set completo con elettrodo M18:				
3.1	1G11200	Hydromette BL A PLUS - misuratore d'umidità elettronico per legno a contatto e infissione	1	672,00
3.2	1G3500	Elettrodo ad infissione M 18, per legname spess. fino a 180mm compl.di 20 chiodini di ric.	1	175,00
3.3	1G6210	Cavetto di misura MK 8 - cavetto standard per tutti gli apparecchi Gann Hydromette	1	35,00
3.4	1G5061	Custodia in plastica BK 14-I per Gann Hydromette serie Classic e blu	1	52,50
TOTALE				934,50

Accessori complementari per BL A PLUS:				
4	1G6070	Blocco test per legno	1	45,50
5	1G4310	Set di modifica M 20-DS 16 2 dadi di fissaggio e 50 punte di ricambio	1	31,50
6	1G4311	Set di modifica M 20-DS 16-i completo di 2 dadi di fissaggio isolati e 50 punte di ricambio	1	52,50
7	1G4315	Coppia di cappucci di misura dell'umidità di superfici M 20-OF 15	1	45,50





VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100

info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

Pos.	Art.	Descrizione	Pz.	netto cad. Euro
8	1G4350	Coppia di punte per M 20-HW - lunghezza 200 mm	1	77,00
9	1G4355	Coppia di punte per M 20-HW - lunghezza 300 mm	1	84,00
10	1G4360	Coppia di punte per M 20-Bi - lunghezza 200 mm	1	98,00
11	1G4365	Coppia di punte per M 20-Bi - lunghezza 300 mm	1	98,00
12	1G4550	Confezione di chiodini per M 18 con isolamento in teflon, lunghezza 45 mm (1 confezione=10 pezzi)	1	52,50
13	1G4500	Confezione di chiodini per M 18 con isolamento in teflon, lunghezza 60 mm (1 confezione=10 pezzi)	1	52,50
14	1G4610	Confezione di chiodini senza isolam. M6, M18, M20 lunghezza 16 mm (1 confezione=100 pezzi)	1	24,50
15	1G4620	Confezione di chiodini senza isolam. M6, M18, M20 lunghezza 23 mm (1 confezione=100 pezzi)	1	24,50
16	1G4640	Confezione di chiodini senza isolam. M6, M18, M20 lunghezza 40 mm (1 confezione=100 pezzi)	1	24,50
17	1G4660	Confezione di chiodini senza isolam. M6, M18, M20 lunghezza 60 mm (1 confezione=100 pezzi)	1	24,50

x 3

Condizioni di fornitura:

Validità prezzi:	Fino all'edizione del nuovo listino.
Consegna:	Entro circa 10 gg. dalla data di ricevimento ordine
Imballo:	Al costo.
IVA 22%:	A Vs. carico.
Messa in funzione:	A Vs. carico.
Pagamento:	Da concordare
Resa:	Franco nostro magazzino di Bolzano.
Trasporto:	Porto assegnato oppure porto franco con addebito in fattura (tramite nostro corriere di fiducia).
Garanzia:	12 mesi su materiale (manodopera ed ev. trasporto non è compreso nel servizio di garanzia).



Pos. 1

Hydromette BL A PLUS - misuratore d'umidità elettronico per legno a contatto e infissione

1G11200



Misuratore elettronico dell'umidità del legno Hydromette BL A PLUS, il nuovo modello che unisce due metodi classici di misura. Il metodo resistivo con due elettrodi a infissione, quello più indicato per gli strumenti elettronici, e il metodo capacitivo, semplicemente a contatto e non distruttivo per una misura precisa e veloce, particolarmente utile per il rilevamento dell'umidità di manufatti in legno con superficie finita. Apparecchio per misure precise prima e dopo la lavorazione di travi e tavolame fino a 180 mm di spessore, pannelli truciolari, parquet, tranciati e sfogliati per impiallacciature, cippato, pellet e segatura. L'apparecchio è dotato di amplificatore di misura d'alta qualità e d'indicatore OLED di ultima generazione.

Caratteristiche importanti e dati tecnici per il metodo resistivo:

- Maneggevole apparecchio in formato tascabile, per misure singole o in serie eseguibili in un lampo, tramite diversi elettrodi a infissione con chiodini a stelo isolato in teflon e non isolato
- Commutazione del tipo di legno, per la correzione automatica del valore misurato per oltre 300 specie legnose
- Campo di misura: umidità del legno da 5 sino 70%
- Compensazione in base alla temperatura del legno, manuale oppure automatica attraverso la misura della temperatura ambientale
- Disinserimento automatico dell'apparecchio
- Memorizzazione degli ultimi 5 valori misurati
- Funzione di min/max e hold
- Possibilità di impostare un valore di soglia, in questo modo lo strumento indica il superamento dello stesso tramite un led lampeggiante
- Altezza 185 x larghezza 50 x profondità 30 mm
- Peso ca. 200 g

Caratteristiche importanti e dati tecnici per il metodo capacitivo:

- Funziona in base al principio della misura della costante dielettrica ad alta frequenza. L'apparecchio con il sensore a forma di semisfera incorporato sul retro, viene semplicemente appoggiato sul particolare in esame, senza l'ausilio di punte a infissione di elettrodi
- Commutazione del tipo di legno, per la correzione automatica del valore misurato per oltre 50 specie legnose
- Campo di misura: umidità del legno da 0 sino 50%



VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100

info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	960,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	672,00
PREZZO Totale netto	Euro	672,00

Pos. 2.2

Elettrodo ad infissione M 20, per legname spessore fino a 50 mm e per materiali da edilizia

1G3300



Portaelettrodi ad infissione M 20 per misurare in profondità legname sino a 50 mm di spessore. L'impugnatura portaelettrodi è in materiale plastico antiurto. Completo di 10 elettrodi a chiodo lunghi 16 e 23 mm.

- per legname con spessore fino a 50 mm.
- per materiali da edilizia soffici (gesso, intonaco, malta, ecc.).

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	75,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	52,50

Pos. 2.3

Cavetto di misura MK 8 - cavetto standard per tutti gli apparecchi Gann Hydromette

1G6210



Cavetto di misura MK 8 (Lunghezza 1 m) utilizzabile per tutti gli apparecchi ed elettrodi.

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	50,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	35,00

Pos. 2.4

Custodia in plastica BK 14-I per Gann Hydromette serie Classic e blu

Pag. 5/12

Codice destinatario: 0000000

Banche:

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige
Banca Popolare dell'Alto Adige
Banca Nazionale del Lavoro
UniCredit

IT47 Q 03493 11600 000300012734 - SWIFT: RZSBIT2B
IT73 V 05856 11609 062576002450 - SWIFT: BPAAIT2B062
IT52 M 01005 11600 000000001025 - SWIFT: BNLITRR
IT55 S 02008 11600 000005078875 - SWIFT: UNCRITM1965

Cap. Soc.: Euro 500.000,00 - int. versati
Part. IVA: 00099100216
Cod. Fisc.: 00236200218
C.C.I.A.A.: REA BZ-36611
Iscr. Trib. BZ: n. 1019/1198
Iscr. R.A.E.E. IT08080000005412



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: per quanto non espressamente indicato, valgono le nostre condizioni generali di fornitura sul nostro sito web www.volta.it/condizioni-general
PRIVACY: i Vostri dati sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Informativa e diritti dell'interessato sono disponibili sul nostro sito web www.volta.it/Informativa_privacy



VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100
info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

1G5061



Custodia in plastica BK 14-I per Hydromette serie Classic e blu per apparecchio con elettrodo M18 e fino ad un elettrodo attivo.

Dimensioni: 435 x 380 x 95 mm

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario.....	Euro	75,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	52,50
PREZZO Totale netto	Euro	672,00

Pos. 3.2

Elettrodo ad infissione M 18, per legname spess. fino a 180mm compl.di 20 chiodini di ric.

1G3500



Portaelettrodi a battente M 18 per misurare in profondità legname duro e spesso sino 180 mm. Vengono forniti a corredo 10 elettrodi a chiodo non isolati da 40 e da 60 mm di lunghezza.

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario.....	Euro	250,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	175,00

Pos. 3.3

Cavetto di misura MK 8 - cavetto standard per tutti gli apparecchi Gann Hydromette

1G6210



Cavetto di misura MK 8 (Lunghezza 1 m) utilizzabile per tutti gli apparecchi ed elettrodi.

Quantità	pz	1
----------------	----	---





VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100

info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

PREZZO Unitario.....	Euro	50,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	35,00

Pos. 3.4

Custodia in plastica BK 14-I per Gann Hydromette serie Classic e blu

1G5061



Custodia in plastica BK 14-I per Hydromette serie Classic e blu per apparecchio con elettrodo M18 e fino ad un elettrodo attivo.

Dimensioni: 435 x 380 x 95 mm

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario.....	Euro	75,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	52,50

Pos. 4

Blocco test per legno

1G6070



Blocco test per la verifica della precisione d'indicazione dei circuiti di misura per umidità legno, dei misuratori HYDROMETTE GANN.

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario.....	Euro	65,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	45,50

Pos. 5

Set di modifica M 20-DS 16 2 dadi di fissaggio e 50 punte di ricambio

1G4310

Set di modifica M 20-DS 16 per la misura dell'umidità' del legno con spessore fino a 30 mm, con punte particolarmente sottili (diametro

Pag. 7/12

Codice destinatario: 0000000

Banche:

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige
Banca Popolare dell'Alto Adige
Banca Nazionale del Lavoro
UniCredit

IT47 Q 03493 11600 000300012734 - SWIFT: RZSBIT2B
IT73 V 05856 11609 062576002450 - SWIFT: BPAAIT2B062
IT52 M 01005 11600 000000001025 - SWIFT: BNLITRR
IT55 S 02008 11600 000005078875 - SWIFT: UNCRITM1965

Cap. Soc.: Euro 500.000,00 - int. versati
Part. IVA: 00099100216
Cod. Fisc.: 00236200218
C.C.I.A.A.: REA BZ-36611
Iscr. Trib. BZ: n. 1019/1198
Iscr. R.A.E.E. IT08080000005412



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: per quanto non espressamente indicato, valgono le nostre condizioni generali di fornitura sul nostro sito web www.volta.it/condizioni-general
PRIVACY: i Vostri dati sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Informativa e diritti dell'interessato sono disponibili sul nostro sito web www.volta.it/Informativa_privacy



VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100

info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche



1,6 mm) composto da 2 dadi di fissaggio e 50 punte di ricambio.

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	45,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	31,50

Pos. 6

Set di modifica M 20-DS 16-i completo di 2 dadi di fissaggio isolati e 50 punte di ricambio

1G4311



Set di modifica M 20-DS 16-i per la misura dell'umidità contenuta nei pannelli isolanti in fibra di legno con punte particolarmente sottili (diametro 1,6 mm) e composto da 50 punte di ricambio e 2 dadi di fissaggio con isolamento in teflon, evitando così che l'umidità superficiale sui pannelli incida sulla misurazione.

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	75,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	52,50

Pos. 7

Coppia di cappucci di misura dell'umidità di superfici M 20-OF 15

1G4315



Tastatori per misure superficiali M20-OF15, per misurare l'umidità su superfici e su impiallaccature senza danneggiarle. Impiegabili unitamente al portaelettrodi M 20 ed M 18. Effetto di profondità circa 2-5 mm.

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	65,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	45,50





VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100

info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it




Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

Pos. 8

Coppia di punte per M 20-HW - lunghezza 200 mm

1G4350




Elettrodi lunghi inseribili. Per misure in trucioli, lana di legno, pacchi di fogli per impiallacciature etc., con elettrodi non isolati.
Lunghezza 200 mm.
(Utilizzabili solamente con portaelettrodi M 20)

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	110,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	77,00

Pos. 9

Coppia di punte per M 20-HW - lunghezza 300 mm

1G4355



Elettrodi lunghi inseribili. Per misure in trucioli, lana di legno, pacchi di fogli per impiallacciature etc., con elettrodi non isolati.
Lunghezza 300 mm.
(Utilizzabili solamente con portaelettrodi M 20)

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	120,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	84,00

Pos. 10

Coppia di punte per M 20-Bi - lunghezza 200 mm

1G4360



Coppia di punte per M 20-Bi 200, lunghezza 200 mm,
(impiegabile solo con gli elettrodi M 6 e M 20).

Per misure in profondità di vecchie costruzioni, tetti, etc.
con elettrodi isolati.

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	140,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	98,00

Pag. 9/12

Codice destinatario: 0000000

Banche:

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige
Banca Popolare dell'Alto Adige
Banca Nazionale del Lavoro
UniCredit

IT47 Q 03493 11600 000300012734 - SWIFT: RZSBIT2B
IT73 V 05856 11609 062576002450 - SWIFT: BPAAIT2B062
IT52 M 01005 11600 000000001025 - SWIFT: BNLITRR
IT55 S 02008 11600 000005078875 - SWIFT: UNCRITM1965

Cap. Soc.: Euro 500.000,00 - int. versati
Part. IVA: 00099100216
Cod. Fisc.: 00236200218
C.C.I.A.A.: REA BZ-36611
Iscr. Trib. BZ: n. 1019/1198
Iscr. R.A.E.E. IT08080000005412



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: per quanto non espressamente indicato, valgono le nostre condizioni generali di fornitura sul nostro sito web www.volta.it/condizioni-general
PRIVACY: i Vostri dati sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Informativa e diritti dell'interessato sono disponibili sul nostro sito web www.volta.it/Informativa_privacy



VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100


info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

Pos. 11 Coppia di punte per M 20-Bi - lunghezza 300 mm

1G4365



Coppia di punte per M 20-Bi 300, lunghezza 300 mm,
(impiegabile solo con gli elettrodi M 6 e M 20).

Per misure in profondità di vecchie costruzioni, tetti, etc.
con elettrodi isolati.

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	140,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	98,00

**Pos. 12 Confezione di chiodini per M 18 con isolamento in teflon,
lunghezza 45 mm (1 confezione=10 pezzi)**

1G4550



Confezione da 10 chiodini per M 18, con isolamento in teflon,
lunghezza 45 mm (profondità. max. di penetrazione 25 mm).

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	75,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	52,50

**Pos. 13 Confezione di chiodini per M 18 con isolamento in teflon,
lunghezza 60 mm (1 confezione=10 pezzi)**

1G4500



Confezione da 10 chiodini per M 18, con isolamento in teflon,
lunghezza 60 mm (profondità. max. di penetrazione 40 mm).

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	75,00

Pag. 10/12

Codice destinatario: 0000000

Banche:

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige
Banca Popolare dell'Alto Adige
Banca Nazionale del Lavoro
UniCredit

IT47 Q 03493 11600 000300012734 - SWIFT: RZSBIT2B
IT73 V 05856 11609 062576002450 - SWIFT: BPAAIT2B062
IT52 M 01005 11600 000000001025 - SWIFT: BNLIITRR
IT55 S 02008 11600 000005078875 - SWIFT: UNCRITM1965

Cap. Soc.: Euro 500.000,00 - int. versati
Part. IVA: 00099100216
Cod. Fisc.: 00236200218
C.C.I.A.A.: REA BZ-36611
Iscr. Trib. BZ: n. 1019/1198
Iscr. R.A.E.E. IT08080000005412



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: per quanto non espressamente indicato, valgono le nostre condizioni generali di fornitura sul nostro sito web www.volta.it/condizioni-general
PRIVACY: i Vostri dati sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Informativa e diritti dell'interessato sono disponibili sul nostro sito web www.volta.it/Informativa_privacy



VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100

info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	52,50

Pos. 14

Confezione di chiodini senza isolam. M6, M18, M20 lunghezza 16 mm (1 confezione=100 pezzi)

1G4610



Confezione da 100 chiodini per M 6, M 18 e M 20, senza isolamento in teflon, lunghezza 16 mm (profondità. max. di penetrazione 10 mm).

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	35,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	24,50

Pos. 15

Confezione di chiodini senza isolam. M6, M18, M20 lunghezza 23 mm (1 confezione=100 pezzi)

1G4620



Confezione da 100 chiodini per M 6, M 18 e M 20, senza isolamento in teflon, lunghezza 23 mm (profondità. max. di penetrazione 17 mm).

Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	35,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	24,50

Pos. 16

Confezione di chiodini senza isolam. M6, M18, M20 lunghezza 40 mm (1 confezione=100 pezzi)

1G4640

Confezione da 100 chiodini per M 6, M 18 e M 20, senza isolamento in teflon, lunghezza 40 mm (profondità. max. di penetrazione 34 mm).





VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100

info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche



Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	35,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	24,50

Pos. 17

Confezione di chiodini senza isolam. M6, M18, M20 lunghezza 60 mm (1 confezione=100 pezzi)

1G4660

Confezione da 100 chiodini per M 6, M 18 e M 20, senza isolamento in teflon, lunghezza 60 mm (profondità. max. di penetrazione 54 mm).



Quantità	pz	1
PREZZO Unitario	Euro	35,00
	Sconto	30%
PREZZO Totale netto	Euro	24,50

NOTA: Consultare le condizioni di fornitura nel riepilogo delle posizioni

