

Oggetto: Errata corrige per mero errore materiale nell'indicazione dell'imputazione dell'importo dell'affidamento nel Provvedimento di Affidamento Diretto prot. n. 75182/204 del 05/03/2024 - CUP B53D23012390006 – CIG B0B35657DB

in riferimento al Provvedimento in oggetto prot. n. 75182/204 del 05/03/2024 relativo all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e ssmmii, fornitura di n. 5 portatili, di n. 1 tablet nell'ambito del Progetto PRIN 2022 CUP B53D23012390006 e altri acquisti di consumabili informatici CUP B53D23012390006 per le attività connesse al mantenimento del funzionamento della Sede ISMAR di Lerici – CIG B0CEE3A11B, si dichiara che per mero errore materiale sono stati indicati al punto 1 del dispone erroneamente i seguenti importi/voci di spesa:

"importo complessivo pari a euro 0,00 comprensivo di euro 14.631,98 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze"

mentre la giusta imputazione avrebbe dovuto essere la seguente:

"importo complessivo pari a euro 14.631,98 oltre iva, comprensivo di € 0,00 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze"

Tutti gli altri termini e condizioni del Provvedimento rimangono inalterati.

Il Responsabile di Sede

Dott. Marco Bianucci

Venezia

Tesa 104 - Arsenale,
Castello 2737/F
30122 - Venezia, IT
+39 041 2407911
protocollo.ismar@pec.cnr.it
www.ismar.cnr.it

Bologna

Area della Ricerca
di Bologna –
Via P. Gobetti 101
40129 - Bologna, IT
+39 051 639 8891

Lerici

Forte Santa Teresa,
Pozzuolo di Lerici
19032 - La Spezia, IT
+39 0187 1788900

Napoli

Calata Porta Di Massa
Porto di Napoli snc
80133 - Napoli, IT
+39 081 5423802

Roma

Area della Ricerca
di Roma 2 - Tor Vergata
Via del Fosso del Cavaliere 100
00133 - Roma, IT
+39 06 45488634

Trieste

Area Science Park
Basovizza - Edificio Q2
Strada Statale 14, km 163.5
34149 - Trieste, IT
+39 040 3756872