

AVVISO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO PER IL PERSONALE AFFERENTE ALLA SEDE ISTITUZIONALE DI NAPOLI, IREA-CNR, NELL’AMBITO DELLE SPESE GENERALI DELL’ISTITUTO

PREMESSE E FINALITÀ

La Stazione Appaltante Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del CNR intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura/il servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del Codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura/il servizio.

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, la facoltà di sospenderlo, modificarlo o annullarlo e di non dar seguito al successivo affidamento, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per gli operatori economici per un periodo di massimo di 60 giorni naturali e consecutivi, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di preventivi volte all’affidamento della fornitura/del servizio di cui all’oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO

L’oggetto della fornitura/servizio consiste in:

Descrizione del bene	Quantità
<p>Sedia ergonomica da ufficio certificata a norma di legge D.lgs. 81/2008 (certificazione UNI EN 1335 1/2/3 Tipo A, UNI EN 16139, UNI EN 9175 - Classe 1 IM).</p> <ul style="list-style-type: none">• possibilità di regolazione del sedile in altezza con blocco della posizione;• possibilità di regolare inclinazione schienale con blocco della posizione;• il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore;	80



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

<ul style="list-style-type: none"> • il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole a 360° per facilitare i cambi di posizione a seconda delle necessità dell'utilizzatore; • schienale ergonomico; • dotata di basamento a cinque razze con ruote; • dotata di braccioli regolabili in altezza; • dotata di sostegno lombare regolabile; • lo schienale può essere in rete traspirante e con la seduta, deve avere bordi smussati. I materiali devono essere confortevoli per l'utilizzatore, pulibili, antimacchia e ignifughi; • possibilità di ampia scelta di colore al momento dell'ordine. 	
<p>Sedia monoblocco senza braccioli per uso polifunzionale per attesa (certificazione UNI EN 16139, EN 1728 e EN 1022).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedia fissa universale; • struttura a 4 gambe in acciaio; • sedia impilabile; • sedia con scocca facile da pulire e resistente in polipropilene oppure, se in tessuto, deve essere antimacchia e materiale ignifugo; • possibilità di ampia scelta di colore, preferibilmente rosso-bordeaux. 	15
<p>Sedia monoblocco con 2 braccioli compresa di tavoletta scrittura a scomparsa per conferenza (certificazione UNI EN 16139, EN 1728 e EN 1022).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedia fissa universale; • struttura a 4 gambe in acciaio; • sedia impilabile; • sedia con scocca facile da pulire e resistente in polipropilene oppure, se in tessuto, deve essere antimacchia e materiale ignifugo; • sedia con coppia di braccioli e scrittoio a scomparsa in pvc; • possibilità di ampia scelta di colore, preferibilmente rosso-bordeaux. 	10
<p>Scrivania certificata a norma di legge D.lgs. 81/2008, tipo B o C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il piano di lavoro deve essere stabile; • di materiale permeabile, facile da pulire e con gli angoli smussati; • di colore a basso indice di riflessione; • dotata di passacavi; • l'altezza del piano di lavoro deve essere regolabile anche solo al momento dell'istallazione; • le dimensioni devono essere sufficienti per permettere la disposizione flessibile dello schermo del pc, della tastiera e dei documenti; posizione seduta: 74 cm (con una tolleranza di ± 20 mm), posizione in piedi: mm 1050 (con una tolleranza di ± 20 mm); lunghezza di 1.60 m; profondità 80/90 cm. 	3
<p>Cassettiera certificata a norma di legge D.lgs. 81/2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deve avere almeno 3 cassetti di cui il primo con serratura dotata di chiave pieghevole anti-infortunistica, e bordi arrotondati; • le maniglie devono essere frontali al cassetto fornito di sistema antiribaltamento ed 	4

<p>estrazione parziale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • possibilità di scelta colore al momento dell'ordine; • ruote piroettanti in nylon nero comprese di freno; • dimensioni cassettera circa: 43 x 52 x 60 cm. 	
<p>Armadietto spogliatoio con 1 anta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura in metallo, verniciata con polveri epossidiche, spigoli arrotondati e di colore grigio; • 1 anta battente; • dotato di serratura a cilindro con chiave o lucchettabile; • tubo ovale appendiabito; • porta ombrello con vaschetta raccogli goccia; • porta cartellino in plastica applicato all'anta; • feritoie d'areazione; • Dimensioni circa 36 x 35 x 180 h. 	1

LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

Il luogo di consegna della fornitura è l'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA-CNR), via Diocleziano, 328 – 80124 Napoli, primo piano - **consegna al piano**. I tempi di consegna non dovranno essere superiori a 30 giorni lavorativi e consecutivi dalla data dell'ordine.

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo gli operatori economici in possesso dei:

- requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.lgs. 36/2023;
- requisiti d'idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- pregresse e documentate esperienze analoghe anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'appalto;

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La Stazione Appaltante individuerà l'operatore economico cui eventualmente affidare il servizio con la procedura prevista all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice procedendo ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta dagli operatori economici, utilizzando i seguenti elementi di valutazione:

- Rispondenza del bene con le **specifiche tecniche** richieste; in particolare, l'operatore economico dovrà fornire foto del prodotto quotato ed eventualmente consentire di provare i modelli di

sedie proposti. Fra le diverse tipologie di sedie richieste, si darà prioritaria importanza alla **qualità della sedia ergonomica** proposta.

- Trasporto al piano e montaggio compreso nel prezzo.
- Tempi di consegna.
- Economicità della fornitura.

L'elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le proposte vengano considerate sostanzialmente equivalenti rispetto ai precedenti elementi di valutazione.

Si procederà all'affidamento della fornitura anche in presenza di un solo preventivo valido, purché ritenuto idoneo.

L'eventuale affidamento sarà concluso con l'operatore economico selezionato mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); a tale fine, l'operatore economico dovrà essere iscritto ed abilitato al MEPA e all'Autorità Nazionale e Anticorruzione (ANAC).

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l'affidamento di cui all'oggetto un importo massimo pari ad € 22.000,00 oltre IVA.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo, corredato della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (*Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti OE per invio preventivo* - allegata al presente avviso), entro e non oltre **le ore 23:59 del 21/05/2024** a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.irea@pec.cnr.it, corredato dall'offerta economica dettagliata, idonea relazione tecnica descrittiva della proposta con eventuali allegati: brochure, e foto.

Il preventivo e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l'operatore economico.

Gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, sprovvisti di posta elettronica certificata, possono spedire il preventivo e la dichiarazione in lingua italiana all'indirizzo protocollo.irea@pec.cnr.it. Qualora l'O.E. straniero fosse sprovvisto di firma digitale dovrà sottoscrivere la dichiarazione con firma autografa e allegare alla dichiarazione un documento d'identità in corso di validità.

INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

L'individuazione dell'affidatario sarà operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, a seguito dell'esame dei preventivi e delle relazioni tecniche ricevuti entro la scadenza.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’operatore economico affidatario sarà tenuto, prima dell’invio della lettera ordine, a fornire la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva¹ senza DGUE;
- Patto di integrità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- Dichiarazione di cui al DPCM 187/1991².

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento.

CHIARIMENTI

Per eventuali richieste relative alla fornitura/al servizio e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l’operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante entro **le ore 23:59 del 14/05/2024** alla Dott.ssa Anna Sannino all’indirizzo email sannino.a@irea.cnr.it e/o amministrazione@irea.cnr.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Direttore

¹ La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 52 del D. lgs. 36/2023, negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, può scegliere di far compilare all’Operatore Economico una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di tipo semplificato che comprovi la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento o in alternativa far compilare il DGUE e le Dichiarazioni integrative al DGUE. La possibilità di scelta non è ammessa agli Operatori Economici stranieri non residenti in Italia che compilano il DGUE e le eventuali Dichiarazioni integrative al DGUE.

² Solo per OE aventi sedi operative in Italia