

AVVISO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO NELL'AMBITO DEI VARI PROGETTI ATTIVI DELL'ISTITUTO.

PREMESSE E FINALITÀ

La Stazione Appaltante Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del CNR (IREA-CNR) intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all'individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura/il servizio di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del Codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura/il servizio.

L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, la facoltà di sospenderlo, modificarlo o annullarlo e di non dar seguito al successivo affidamento, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per gli operatori economici per un periodo di massimo di 60 giorni naturali e consecutivi, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di preventivi volte all'affidamento della fornitura/del servizio di cui all'oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO

L'oggetto della fornitura è l'acquisto di materiale informatico come da allegato 1 nel quale sono descritte dettagliatamente le caratteristiche tecniche di ogni prodotto richiesto.

Al di là dei requisiti minimi, per ogni prodotto oggetto di fornitura sopra riportata costituiranno caratteristiche preferenziali:

- estensione della garanzia di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi da parte dell'operatore economico.

GARANZIA

Garanzia secondo norma di legge (12 mesi).

www.irea.cnr.it

mbox@irea.cnr.it

LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

Il luogo di consegna della fornitura è l'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA-CNR), via Diocleziano, 328 – 80124 Napoli, primo piano. I tempi di consegna non dovranno essere superiori a 30 giorni lavorativi e consecutivi dalla data dell'ordine.

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo gli operatori economici in possesso dei:

- requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.lgs. 36/2023;
- requisiti d'idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- pregresse e documentate esperienze analoghe anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'appalto;
- requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale;

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l'affidamento di cui all'oggetto un importo massimo pari ad € 13.770,50 (tredicimilasettecentosettanta/50) oltre IVA.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo, corredato della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (*Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti OE per invio preventivo*- allegata al presente avviso), entro e non oltre il giorno 13/09/2024 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.irea@pec.cnr.it, corredato da idonea relazione tecnica descrittiva della proposta ed eventuali allegati.

Il preventivo e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l'operatore economico.

Gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, sprovvisti di posta elettronica certificata, possono spedire il preventivo e la dichiarazione in lingua italiana all'indirizzo protocollo.irea@pec.cnr.it. Qualora l'O.E. straniero fosse sprovvisto di firma digitale dovrà sottoscrivere la dichiarazione con firma autografa e allegare alla dichiarazione un documento d'identità in corso di validità.



INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

L'individuazione dell'affidatario sarà operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, a seguito dell'esame dei preventivi e delle relazioni tecniche ricevuti entro la scadenza.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'operatore economico affidatario sarà tenuto, prima dell'invio della lettera ordine, a fornire la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva¹ senza DGUE;
- Patto di integrità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- Dichiarazione di cui al DPCM 187/1991²;

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

CHIARIMENTI

Per eventuali richieste relative alla fornitura/al servizio e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l'operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante entro le ore 23:59 del giorno 06/09/2024 all'indirizzo e-mail al sig. Ferdinando Parisi all'indirizzo email parisi.f@irea.cnr.it e amministrazione@irea.cnr.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

IREA-CNR
Il Direttore
Dott. Francesco Soldovieri

¹ La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. 36/2023, negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, può scegliere di far compilare all'Operatore Economico una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di tipo semplificato che comprovi la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento o in alternativa far compilare il DGUE e le Dichiarazioni integrative al DGUE. La possibilità di scelta non è ammessa agli Operatori Economici stranieri non residenti in Italia che compilano il DGUE e le eventuali Dichiarazioni integrative al DGUE.

² Solo per OE aventi sedi operative in Italia



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

ALLEGATO 1

Descrizione Dettagliata Fornitura

N.B. LE MARCHE ED I MODELLI SONO INDICATIVI, EVENTUALI ALTERNATIVE OFFERTE DEVONO ESSERE DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE ED AVERE LE STESSE SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE O MIGLIORATIVE.

Quantità	Descrizione Prodotto	Part/Number - Modello	Marca
1	Adattatore Belkin da USB-C a Gigabit Ethernet		belkin
1	Adattatore USB per MacBook Air usb 3.0 a usb-c		
4	Adattatore Multiporta USB Type C Hub con 4K HDMI, 2 USB3.0, 100W PD, porta dati USB C, lettore di schede SD/TF (compatibile per Mac book Air)	Newmigh (o simile)	
1	Adattatore per MacBook Pro	Adattatore per MacBook Pro/Air M1/M2 2023-2019, con 4K@30Hz HDMI, Thunderbolt 3, USB C, 2 USB 3.0, Micro SD/SD slot, stazione di astracco 7 in 2 Dual Type C per MacBook Pro/Air Air/Air 2023-2019	BHHB




istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

4	adattatore usb-c (Femmina) - Usb 3.0 (Maschio)		
1	Adattatore WIFI usb	Adattatore WIFI usb	
3	Adattatore DVI-HDMI	ADATTATORE HDMI-DVI HDMI FEMMINA A DVI MASCHIO INLINE ANGOLO FLESSIBILE	
2	Adattatore HDMI Angolo	VCE HDMI 90 Gradi, Adattatore HDMI Angolo Maschio a Femmina 3D&4K, Connettore HDMI 90 Gradi e 270 Gradi 2 Pezzi	
1	Adattatore CA Dell da 65Watt con spina a Type- C (PECOS) + cavo di alimentazione da 1m	Adattatore CA Dell da 65Watt con spina a Type-C (PECOS) + cavo di alimentazione da 1m	DELL
2	Adattatore Multiporta USB Type C Hub con 4K HDMI, 2 USB3.0, 100W PD, porta dati USB C, lettore di schede SD/TF		Newmigh (o simile)



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	1TB Extreme SSD portatile, USB-C USB 3.2 Gen 2 Unità a stato solido NVMe esterna fino a 1050 MB/s Indice di protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere		SanDisk
6	switch da scrivania 1Gb (5/6 porte)		
1	Switch HDMI CON 2PORTE HDMI		
1	Switch, USB e VGA Commutatore con Cavi KVM, 2 Computer condividono Monitor Tastiera Mouse		
2	Airpods	3 Generazione	Apple
1	Alimentatore da 35W a doppia porta USB-C		apple



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	<p>Alimentatore USB-C HP 45W</p> <p>Tensione d'ingresso (INPUT): da 100V a 240V - 50/60HZ</p> <p>Tensione di uscita (OUTPUT): 45W - (5V 3A) (9V 3A) (12V 3A) (15V 3A)</p> <p>Connettore: TIPO C - USB-C</p>	L43407-001	HP
1	<p>Alimentatore USB-C HP 65W</p> <p>Tensione d'ingresso (INPUT): da 100V a 240V - 50/60HZ</p> <p>Tensione di uscita (OUTPUT): 65W - (5V 3A) (9V 3A) (12V 5A) (15V 4.33A) (20V 3.25A)</p> <p>Connettore: TIPO C - USB-C</p>	L67440-001	HP
1	<p>alimentatore per macbook completo di cavo di alimentazione</p>	A2164	APPLE
1	<p>alimentatore da 65W +19V 3,42A completo di cavo di alimentazione per portatile asus p5440fa</p>	modello adp-65gd d	aSUS



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

3	Alimentatore GAN multiporta computer, tablet PC	UGREEN Nexode 100W Caricatore USB C da Tavolo GaN II Tech, Alimentatore 3xUSB C & 1xUSB A, Caricabatterie Compatibile con MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air/Mini, iPhone 15/14/13, Galaxy S23 S22, Lenovo	UGREEN
2	Alimentatore Silverstone FX350-G (o equivalente) con le seguenti caratteristiche: Supporta fattore di forma Flex ATX standard Alta efficienza con certificazione 80 PLUS Gold Capacità di uscita continua a 350 W con temperatura operativa di 40°C per un funzionamento 24/7 Linea singola +12 V ai vertici della categoria Connettori: 1 x connettore scheda madre 24 / 20 pin (350mm) 1 x connettore 2 pin (300mm) 1 x connettore 12V 8 / 4 pin EPS / ATX (450mm) 1 x connettore PCIe 6 pin (350mm) 3 x connettore SATA (350mm / 150mm / 150mm) 2 x connettore periferica a 4 pin (350mm / 150mm)	FX350-G	Silverstone



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	Alimentatore per notebook	AC adapter - mod. ADP-65GD D INPUT AC100-240V - 1.5A OUTPUT 19V, 3.42 A	Asus
1	Apple Pencil (seconda generazione)	originale	Apple
1	Alzatina portatile 15" con ventola TechLy ICOOL- CP12TY		
1	antenna esterna con cavo da 3m	Bingfu Antenna WiFi 2,4GHz 5GHz Bibanda 9dBi MIMO Maschio RP-SMA Omnidirezionale	Bingfu
1	batteria originale laptop HP Zbook 14	HP 717376-001 Batteria Originale per Computer Portatile	HP
1	batteria per portatile asus p5440fa-bm0117r	Batteria Originale per portatile asus p5440fa-bm0117r	
1	Batteria per PC portatile	batteria 95 wh (6 celle) per dell xps 15 9550	DELL
1	Batteria Portatile	Notebook DELL Inspiron 14 7490	DELL
2	bticino S3713DBU prolunghe e multiple 2 m 3 presa(e) AC		bticino
3	bticino S3711DBU prolunghe e multiple 2 m 3 presa(e)		
1	Caricabatterie Originale DELL per notebook DELL PRECISION 3581 (CON CAVO)		
3	Latitude E5430 Caricabatteria Adattatore CA 19.5V 3.34A 65W		



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	Caricabatterie Auto	CTEK MXS 5.0 TEST & CHARGE Caricabatterie 12V 5A,	CTEK
1	cassa per videocall	Logitech Business Rally Altoparlante	logitech
1	Cavo di ricarica USB-C da 240W (2 m)		apple
1	Cavo HDMI 8K ad alta velocità da 48 Gbps		Amazon Basics
2	Cavi ethernet 3mt		



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

3	Cavo USB C 100W 90 Gradi	UGREEN Cavo USB C 60W 90 Gradi, Cavo USB Tipo C PD 3.0 Compatible con iPhone 15 Plus Pro Max, MacBook Pro,Air M2,M1, iPad Pro,Air,Mini, Xiaomi, Galaxy S23 S22 S21, Pixel 7,6 1M	UGREEN
3	Cavo USB C PD 100W	UGREEN Cavo USB C PD 100W, Cavo USB Type C Compatible con iPhone 15 Plus Pro Max, iPad Pro,Air,Mini, Galaxy S23,S23+,S23 Ultra,S22,A53,A33, Huawei, Pixel 7,6, Xiaomi, Steam Deck ecc 1m	UGREEN
4	cavi usb-c 100w 2M	UGREEN Cavo USB C PD 100W 5A,20V Ricarica Rapida con 90 Gradi , USB Type C Compatible con iPhone 15 Plus Pro Max, Macbook Pro,Air, Galaxy S23,S23+,S23 Ultra,S22,A53,A33, Pixel 7 ecc 2M	UGREEN
2	cavo usb-c/usb-c 2 m da 5A		
2	cavi usb 3.0 - usbc 2Metri		



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

5	Cavo HDMI - HDMI	Twozoh Cavo HDMI 1M, Nylon Intrecciato Cavi HDMI Supporta 4K 60Hz HDR 2.0/1.4a, Video UHD 2160p, Ultra HD 1080p, 3D, compatibile PS5, PS3, PS4, PC, proiettore, 4K UHD TV/HDTV, Xbox	Twozoh
1	Cover compatibile iPad Air 4a generazione, con portapenna; supporta la carica di Pencil 2a generazione		
1	cover keyboard	book cover keyboard slim originale per samsung galaxy Tab S9 11 pollici	samsung
2	Convertitore Adattatore Manhattan da USB a Seriale 45cm in Blister		Manhattan
4	cuffiette wireless in-ear	HUAWEI FreeBuds 5i Wireless Earphones	Huawei
10	Cuffia Logitech H340		


 istituto per il rilevamento
 elettromagnetico
 dell'ambiente

3	Cuffie wireless per videoconferenza	Sony WH-CH720N Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Connessione Multipoint, Fino a 35 ore di durata della batteria e Ricarica Rapida	sony
2	Cuffie Auricolari	Sony WF-C700N	Sony
1	Custodia per laptop HP Renew da 14" o equivalente	HP Renew da 14"	HP o equivalente
1	Custodia portatile 13,3 pollici	Rapesco 1692 Germ-Savvy Antibatterico, Custodia per Portatile/Laptop da 13,3"	
2	EarPods (USB-C)		APPLE




istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	Dock station portatile da 100W con ingresso usb-c e uscite usb-c, usb 3.0, ethernet, hdmi, scheda sd, vga		
1	D-Link DWR-933 Hotspot Wi-Fi Cat 6 4G/LTE- Avanzato, 300 Mbps, portatile, alimentato a batteria fino a 14 ore	D-Link DWR-933 Hotspot Wi-Fi	D-link oequivalente
1	disco SSD SATA da 2TB, 2.5 pollici, **Importante 1GB di DRAM cache**		
4	Gruppo Continuità per workstation 1600VA UPS		UPS
13	gruppo di continuità	APC Power-Saving Back-UPS PRO - BR900G-GR - Gruppo di Continuità (UPS) 900VA (AVR, 5 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software, Risparmio Energetico)	APC
3	HD Elements Portable 2TB USB 3.0, Hard Disk ad Alta capacità		WD



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	Hard Disk esterno 22TB	WDBWLG0220HBK-EESN	WD Elements
6	hard disk esterno 5 TB usb 3.0	WD 5TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0	Western Digital
3	HP Docking Station USB-C G5 fino a 100W - Porte: 1 USB Type-C™ (anteriore); 1 USB 3.0 (laterale, SS per ricarica); 3 USB 3.0 (posteriore, per ricarica); 2 DisplayPort™; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 1 combo cuffie/microfono	HP Docking Station USB-C G5 fino a 100W	HP
3	HD portatile SSD da 2TB	SanDisk 2TB Extreme SSD portatile, USB-C USB 3.2 Gen 2, Unità a stato solido NVMe esterna, fino a 1050 MB/s, Indice di protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere	SANDISK
2	HD portatili di tipo tradizionale da 5 TB	WD 5TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 da 2,5"	Western Digital
1	HD portatile da 5 TB per Usb-c		



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	Hub USB C + Ethernet		
1	Hub USB per MacBook Air (9 in 1):		Baseus
1	Hub USB,4 in 1 Adattatore USB con 1 USB 3.0 & 3 USB 2.0 Mini Hub USB MacBook		Izyfan
2	Hub USB C Ethernet Gigabit HDMI compatibile per Macbook	Hub USB C Ethernet Gigabit HDMI 4K con PD 100W Adattatore USB C a USB 3.0 Compatibile con MacBook Pro Air M2 M1, iPad Pro Air, iPhone 15 Plus Pro Max, Chromebook, Galaxy Tab S9	Ugreen
4	Hub USB 3.0 6 porte Usb 3.0		



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	hub usb c con: Gigabit Ethernet 1000M; 2 USB-A 3.0 e 2 USB-A 2.0 (USB3.0 = 5 Gbps / USB 2.0 = 480 Mbps, 10 volte più veloce di USB 2.0); 1 USB-C 3.0 compensa perfettamente le carenze del trasferimento dati USB-A. Sincronizzazione video 3D ad altissima definizione HDMI 4K su TV, monitor o proiettore ad alta definizione; Ricarica Rapida PD da 100 W veloce come il caricabatterie originale; doppio slot per schede TF e SD.	Lemorele Hub USB C Ethernet 1000M -10 in 1, Docking Station con HDMI 4K, 4 USB 3.0/2.0, PD 100W, SD/TF, USB-C Dati 3.0,	Lemorele
4	Hub USB C con: Ethernet RJ45 da 1Gb- 9 en 1 Adattatore USB C a HDMI 4K, 3 USB 3.0, PD 100W, SD, 2 USBc		
2	Hub USB C Ethernet -6 in 1, Spazio Alluminio Adattatore USB C Hub con HDMI 4K, PD 100 W, 2 USB 3.0, Adattatore MacBook Air/Pro, iPad, Switch, Chromecast, Windows. Business Blue-Fashion Blue		Lemorele



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

2	Hub USB-C	UGREEN Revodok	UGREEN
1	Magic Keyboard per iPad Pro 11" - ITALIANO		APPLE
1	Microsoft cover tastiera surface pro x (tasti retroilluminati)		Microsoft
2	Lampada per monitor	Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar MI-BHR4838, Lampada per monitor, Correzione automatica della luminosità, Installazione facile, Senza cavi, Ricarica USB, Versione Italiana	Xiaomi
1	KVM Switch 4K@60Hz 2 porte, Commutatore HDMI USB per 1 monitor 2 PCs, condivisione di mouse, tastiera, Ultra HD, inclusi 2 cavi HDMI e 2 cavi USB		
1	Kensington K72359Ww Mouse Expert - Mouse Wireless Ergonomico con Trackball, per Pc, Mac E Windows, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Rotella di Scorrimento & Sfera da 55 Mm	Kensington K72359Ww Mouse Expert - Mouse Wireless Ergonomico con Trackball, per Pc, Mac E Windows, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Rotella di Scorrimento & Sfera da 55 Mm	Kensington



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	MODEM Router 4G+ WiFi	TP-Link Archer MR600 v2 - Modem Router 4G+ LTE Cat.6 300 Mbps WiFi	TP-Link
2	Mouse trackball	Ergo M575 Mouse Trackball Wireless - Facile Controllo Con Il Pollice, Tracciamento Fluido, Per Windows, Pc E Mac, Con Bluetooth E Usb, 10 x 4.8 x 13.4 cm; 145 grammi	Logitech
1	Mouse Verticale Ergonomico Wireless		Bomenya


 istituto per il rilevamento
 elettromagnetico
 dell'ambiente

1	Mouse wireless ergonomico full-size con scrolling rapido		Amazon Basics
5	Mouse Logitech Wireless 185 (o equivalente di primaria marca internazionale)		
12	mouse ottico a 3 pulsanti usb		
1	mouse verticale con filo	DeLUX Mouse Verticale Con Filo, Mouse Ergonomico per il Tunnel Carpale, Poggiapolsi Rimovibile, 4 DPI Regolabile(800/1200/2400/3200, 4200 via Driver), 6 Pulsanti Programmabili, USB per PC/Laptop	DeLUX Mouse Verticale Con Filo



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

2	Mouse	LOGITECH MX Master 3 S	Logitech
7	MEDIACOM Mouse Wireless AX7020 1000 DPI a		mediacom
1	Powerbank portatile magnetico, 5000 mAh, 5 V, wireless		
8	Multipresa filtrata ITALIANA		
6	SanDisk 2TB Extreme SSD portatile, USB-C USB 3.2 Gen 2, Unità a stato solido NVMe esterna, fino a 1050 MB/s, Indice di protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere	SDSSDE61-2T00-G25	SanDisk
1	SSD Portatile 2TB	SDSSDE61-2T00-G25	WD Elements



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

1	SSD interna SanDisk Extreme M.2 NVMe con PCIe Gen 4.0 da 2Tb	SSD interna SanDisk Extreme M.2 NVMe con PCIe Gen 4.0 da 2Tb	SanDisk
2	Spina dell'interruttore da viaggio universale 45W Materiale: PC ritardante di fiamma di alta qualità UL94-V0 Ingresso CA: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1000 mA Fusibile: 8A MAX Potenza MAX: 880 W a 110 V ~, 1840 W a 230 V ~ Uscita DC: 45W MAX Uscita singola:USB-C: 5V - 3A, 9V - 3A, 12V - 3A, 15V - 3A, 20V - 2.25A Doppia uscita: USB-C:5V - 3A, 9V - 3A, 12V - 2.5A, 15V - 2A, 20V - 1.5A USB-A: 5V - 2.4A Compatibile con PD e QC3.0	Pro: JY-308PRO (O equivalente con le stesse specifiche)	Adattatore da viaggio Wontravel
6	supporto PC portatile - Materiale: Alluminio - Caratteristica speciale: Regolabile, Portatile, Leggero, Ergonomico, Ampia compatibilità, Antiscivolo - Compatibilità minima: MacBook PRO - Livelli regolazione: 5/6 - Peso: inferiore a 400 g		Babacon



 istituto per il rilevamento
 elettromagnetico
 dell'ambiente

1	<p>Smart Folio per iPad Pro 12,9" quarta generazione</p> <p>- La Smart Folio per iPad Pro è ricavata da un unico foglio di poliuretano.</p> <p>Protegge il tuo iPad sia davanti che dietro, lo riattiva automaticamente quando la apri e lo mette in standby quando la chiudi.</p> <p>E si ripiega facilmente diventando un pratico sostegno per leggere, scrivere, guardare film o videochiamare con FaceTime.</p>	Smart Folio per iPad Pro 12,9" quarta generazione - Colore: scuro	Apple
1	penna USB	DataTraveler Kyson Drive Flash USB3.2 256 GB,	Kingston
2	Supporto PC portatile	Babacom	Babacom
5	tappetini mouse		
5	Tastiere italiane usb		



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

5	tastiera logitech italiana usb		
1	tastiera con filo, tastierino numerico e tasti cursore usb		
1	Tastiera USB Cablata, Layout Italiano QWERTY, cavo 1.8 metri		trust
1	Telecamera USB	Logitech C922 Pro Stream Webcam, Streaming Veloce HD 1080p/30fps o 720p/60fps, Correzione Luce, Autofocus,	Logitech
3	webcam per monitor	Logitech Brio 500 Webcam Full HD Correzione Luce, Show Mode, Microfono Riduzione del Rumore, Copertura Privacy, Streaming, Funziona con Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cavo USB-C – Grafite	Logitech



istituto per il rilevamento
elettromagnetico
dell'ambiente

2	Twozoh Cavo HDMI 2M, Nylon Intrecciato Cavi HDMI Supporta 4K 60Hz HDR 2.0/1.4a, Video UHD 2160p, 1080p, 3D, compatibile PS5, PS3, PS4, PC, proiettore, 4K UHD TV/HDTV, Xbox		Twozoh
---	--	--	--------