



Consiglio Nazionale delle Ricerche

PROVVEDIMENTO DI ERRATA CORRIGE

Il Direttore f.f.

VISTO il documento di indagine esplorativa di mercato, prot. n. 285735 del 7 agosto 2024, riguardante l'acquisizione di un'apparecchiatura per Gel Permeation Chromatography (GPC);

CONSIDERATO che i fondi impiegati per la suddetta acquisizione, nell'ambito dei programmi di ricerca WASTOY (CUP D53D23011070006) GAE P465/2023, NANOARBO (CUP B87G22000620001) GAE P558/2024, Marinelitter GAE P319/2017 e GAE P319/2019, Flex nat. 6 GAE P234/2019, IPI GAE P373/2024, non ricadono tra quelli da rendicontare nell'ambito delle procedure afferenti alle opere PNRR;

CONSIDERATO che il suddetto documento è stato erroneamente redatto su carta intestata applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR;

DISPONE

che tutti gli atti successivi alla suddetta indagine esplorativa di mercato riguardanti l'acquisizione dell'apparecchiatura in questione saranno eseguiti senza fare riferimento alle procedure adottate per gli acquisti effettuati con fondi PNRR. Pertanto tutta la relativa documentazione sarà redatta su carta intestata ordinaria, e non su quella applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR.

Il Direttore f.f.

Dott. Eugenio Amendola